

Pflanzenliste – “Spickzettel“

Warum eine solche Liste?

Der botanisierende Anfänger versucht es zunächst mit den einfachsten Büchern, die z.B. nach Blütenfarben und -formen gegliedert sind. Irgendwann merkt er, dass eine Orientierung nach den wissenschaftlichen Namen recht hilfreich sein kann. Er greift dann zu jenen Büchern, die nach Ordnungen/Familien/Gattungen gliedern. Sie liefern den Schlüssel zu einem leichteren Erfassen von verwandtschaftlichen Beziehungen. Der Anfänger (gilt immer auch für die Anfängerin!) erkennt Zusammenhänge und geht “deduktiv“ vor, d.h. er schlussfolgert vom Allgemeinen auf das Spezielle und nicht umgekehrt.

In unserem Falle heißt das, er versucht, das fragliche Objekt in eine Systematik einzuordnen. Also zunächst die Frage, zu welcher Familie gehört wohl die vorgefundene Pflanze? Dafür bekommt er recht bald ein Gespür und sucht danach die Zugehörigkeit zur möglichen Gattung. Innerhalb der Gattung sind dann die Arten oft sehr ähnlich und er begnügt sich häufig mit der Zugehörigkeit zur Gattung.

Wie aber behält er den Überblick zur Systematik? Bücher will er unterwegs ungern mitschleppen (evtl. Ausnahme **Rothmaler: Atlasband zur Exkursionsflora**). Ich half mir deshalb, ausgehend vom Inhalt der acht Bände “**Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs**“ (Sebald u.a.), mit einem ersten “Spickzettel“ für die Systematik. Alphabetisch gliedert nach Familien (deutsche Namen, weil leichter zu merken) und ebenfalls jeweils alphabetisch – mit botanischen Namen – nach Gattungen und Arten innerhalb Familien.

Die in Baden-Württemberg vorkommenden Arten reichen nicht aus, sobald man in den Alpen auf die Suche geht. So wurde die Liste mit Informationen aus anderen Publikationen ergänzt, v.a. den fünf Bänden “**Die Blütenpflanzen Mitteleuropas**“ (Aichele und Schwegler) und den zwei Bänden “**Flora alpina**“ (Aeschimann u.a.). Die Flora alpina war es auch hauptsächlich, nach der eine Kennzeichnung der ungefähren Höhenverbreitung vorgenommen wurde. Der Aufbau der Liste soll anhand der an sechster Stelle auftretenden Gattung erläutert werden:

Baldrian- Valerian- 3/499	Valeriana	dioica (Sumpf-Baldrian), elongata (Ostalpen-), montana (Berg-), officinalis (Echter/Arznei-), saliunca (Weidenblättr.), saxatilis (Felsen-), supina (Zwerg-), tripteris (Dreischnitt-/Dreiblättr.), wallrothii (Schmalblättriger)
--	-----------	--

Die Gattung heißt Valeriana (Baldrian), und gehört zur Familie der Valerianaceae (Baldrian-Gewächse). Beschreibungen der Arten findet man in 3/499, d.h. ab Seite 499 im dritten Band der “Blütenpflanzen Mitteleuropas“. Ohne Farbe bzw. mit grau markiert ist nur einer der Gattungen, der Echte oder Arznei-Baldrian. Das heißt, ihn erwartet man kaum in alpinen Höhen (dass die Art in verschiedenen Unterarten bzw. Sippen auftritt, ist nicht berücksichtigt). Sumpf-Baldrian und Schmalblättriger Baldrian sind blau gekennzeichnet, d.h. diese kommen zwar auch außerhalb der Alpen in vor, stoßen aber nach Angaben der Autoren von “Flora alpina“ zumindest bis in die subalpine Region vor. Mit rot sind Berg-, Felsen-, Zwerg- und Dreischnittiger Baldrian markiert, d.h. diese sind Arten mit nahezu ausschließlichem Vorkommen in höheren Lagen der Alpen. Nur einige davon sind ausschließlich hochalpine Bewohner. Die grün gekennzeichneten Arten findet man zwar ebenfalls wie die roten kaum außerhalb der Alpen, jedoch nur in den milden Tallagen. In der Regel handelt es sich dabei um Arten, die aus mediterranen oder südöstlichen Gebieten in die Alpentäler vordringen.

Die ursprünglich als Spickzettel vorgesehene Liste hat inzwischen den Umfang von 20 Seiten erreicht, wovon der Anfänger erschrecken mag. Sie enthält sicherlich noch Ungereimtheiten oder Fehler. Den Fortgeschrittenen mag stören, dass die Familien alphabetisch aufgeführt sind und nicht wie in anspruchsvolleren Büchern nach verwandtschaftlichen Beziehungen, d.h. nach Ordnungen. Er möchte außerdem darüber hinwegsehen, dass hierfür die deutschen und nicht die wissenschaftlichen Bezeichnungen verwendet wurden. Wie gesagt, im Vordergrund steht die Möglichkeit des raschen Auffindens des gesuchten Objekts.

-Gewächse -aceae	Gattungen	Arten
Ahorn- Acer-3/97	Acer	campestre (Feld-Ahorn), negundo (Eschen-), opalus (Schneeballblättr.) , platanoides (Spitz-), pseudoplatanus (Berg-)
Aronstab- Ar- 5/456	Acorus Arum Calla	calamus (Kalmus) italicum (Italienischer) , maculatum (Gefleckter Aronstab/Zehrwurz) palustris (Sumpf-Drachenwurz/Schlangenwurz)
Baldrian- Valerian- 3/499	Centranthus Valeriana Valerianella	ruber (Rote Spornblume) dioica (Sumpf-Baldrian) , elongata (Ostalpen-) , montana (Berg-) , officinalis (Echter/Arznei-), saliunca (Weidenblättr.) , saxatilis (Felsen-) , supina (Zwerg-) , tripteris (Dreischnitt-/Dreiblättr.) , walrothii (Schmalblättriger) carinata (Gekielter Feldsalat), dentata (Gezählter), locusta (Echter/Gew.), rimosa (Gefurchter)
Bärlapp- Lycopodi-	Diphasiastrum Huperzia Lycopodiella Lycopodium	alpinum (Alpen-Flachbärlapp) , complanatum (Gew.) selago (Tannenbärlapp/Teufelsklaue) inundata (Sumpfbärlapp/Moorbärlapp) annotinum (Sprossender/Wald-Bärlapp) , clavatum (Keulen-)
Berberitzen- Berberid-2/119	Berberis Epimedium Mahonia	vulgaris (Gew. Berberitze/Sauerdorn) , thunbergii (Thunbergs Berberitze) , alpinum (Alpen-Sockenblume) , aquifolium (Gew. Mahonie)
Binsen- Junc- 5/192	Juncus Luzula	acutiflorus (Spitzblütige Binse), alpinus/alpinoarticulatus (Gebirgs-/Alpen-) , articulatus (Glieder-/Glanzfrüchtige) , arcticus (Arktische) , bufonius (Kröten-) , bulbosus (Zwiebel-) , castaneus (Kastanien-) , compressus (Zusammengedrückte), conglomeratus (Knäuel-) , effusus (Flatter-) , filiformis (Faden-) , inflexus (Blaugrüne) , jacquinii (Jacquins) , monanthos (Einblütige) , squarrosus (Sparrige) , subnodulosus (Knoten-/Stumpfbütige) , tenuis (Zarte) , trifidus (Dreiblatt-) , triglumis (Dreiblütige) alpina (Alpen-Hainsimse) , alpinopilosa (Braune) , campestris (Feld-) , lutea (Gelbe) , luzulina (Gelbliche) , luzuloides (Weiße) , luzuloides ssp rubella (Kupfer-) , multiflora (Vielblütige) , nivea (Schneeweiße) , pilosa (Behaarte/Frühlings-) , sieberi (Siebers) , spicata (Ährige) , sudetica (Sudeten-) , sylvatica (Wald-)
Birken- Betul- 2/288	Alnus Betula Carpinus Corylus Ostrya	glutinosa (Schwarz-Erle), incana (Grau-) , viridis (Grün-) humilis (Strauch-Birke) , nana (Zwerg-) , pendula (Hänge-/Weiß-) , pubescens (Moor-) betulus (Hainbuche/Weißbuche) avellana (Gew. Hasel) carpinifolius (Hopfenbuche)
Bittereschen- Simaroub-3/538	Ailanthus	altissima (Chinesischer Götterbaum)
Buchen- Fag- 2/294	Castanea Fagus Quercus	sativa (Edelkastanie/Esskastanie/Gew. Marone) sylvatica (Rot-Buche) petraea (Trauben-Eiche), pubescens (Flaum-) , robur (Stiel-) , rubra (Rot-)
Buchsbaum- Bux-3/164	Buxus	sempervirens (Gew. Buchsbaum)
Blumenbinsen- Scheuchzeri-5/87	Scheuchzeria	palustris (Blumenbinse)
Braunwurz- Scrophulari- 4/103	Antirrhinum Bartsia Chaenorhinum Cymbalaria Digitalis Erinus Euphrasia Gratiola Kickxia Lathraea Limosella Linaria	majus (Garten-/Großes Löwenmaul) alpina (Alpenhelm/Alpen-Trauerblume) minus (Kleines Leinkraut) muralis (Gew. Zimbelkraut) grandiflora (Großblütiger Fingerhut) , lanata (Wolliger) , lutea (Gelber) , purpurea (Roter) alpinus (Steinbalsam, Alpenbalsam) alpina (Alpen-Augentrost) , cuspidata (Spitzblättr./Krainer) , hirtella (Zottiger) , minima (Zwerg-) , picta (Gescheckter) , rostkoviana/officinalis (Gew./Wiesen-) , rostkoviana ssp montana (Berg-) , salisburgensis (Salzburger) , stricta (Steifer) officinalis (Gottes-Gnadenkraut) elatine (Spießblättr. Tännelkraut), spuria (Eiblättriges) squamaria (Gew. Schuppenwurz) aquatica (Wasser-Schlammkraut) alpina (Alpen-Leinkraut) , angustissima (Schmalblättr./Italienisches) , genistofolia (Ginster-) , repens (Gestreiftes) , supina ((Niederliegendes) , vulgaris (Gew.)

	Melampyrum	arvense (Acker-Wachtelweizen), cristatum (Kamm-), nemorosum (Hain-), pratense (Wiesen-), sylvaticum (Wald-)
	Mimulus	guttatus (Gefleckte Gauklerblume), moschatus (Moschus-)
	Misopates	orontium (Acker-/Feld-Löwenmaul)
	Odontites	luteus (Gelber Zahntrost), vernus (Früher/Acker), vulgaris (Später/Roter)
	Paederota	bonarota (Blaues Mänderle), lutea (Gelbes)
	Pedicularis	acaulis (Stängelloses Läusekraut), ascendens (Aufsteigendes), asplenifolia (Farnblättr.), elongata (Langähriges), foliosa (Gelbes/Durchblätteres), comosa (Schopfiges), gyroflexa (Gedrehtes), hacquetii (Karst-/Hacquets), julica (Julisches), keneri (Keners), oederi (Buntes/Oeders), palustris (Sumpf-), recutita (Gestutztes), rosea (Rosarotes), rostrato-capitata (Kopfiges), rostrato-spicata (Ähren-/Fleischrotes), sceptrum-carolinum (Karlszepter/Moorkönig), sylvatica (Wald-), tuberosa (Knolliges), verticillata (Quirlblättr.)
	Pseudolysimachion	spicatum (Ähriger Blauweiderich/Ehrenpreis)
	Rhinanthus	alectorolophus (Zottiger Klappertopf), angustifolius (Großer), glacialis (Grannen-/Schmalblättriger), minor (Kleiner)
	Scrophularia	auriculata (Wasser-Braunwurz), canina (Hunds-), juratensis (Jura-), nodosa (Knotige), umbrosa (Geflügelte), vernalis (Frühlings-)
	Tozzia	alpina (Alpenrachen)
	Verbascum	alpinum (Alpen-Königskerze), blattaria (Schaben-), chaixii (Chaix), densiflorum (Großblütige), lychnitis (Mehlige), nigrum (Schwarze), phlomoides (Windblumen-/Filzige), phoeniceum (Violette), pulverulentum (Flockige), sinuatum (Gebuchtete), thapsus (Kleinblütige), thapsus ssp montana (Dickblättr.)
	Veronica	agrestis (Acker-Ehrenpreis), alpina (Alpen-), anagallis-aquatica (Gauchheil/Wasser-), aphylla (Blattloser), arvensis (Feld-), austriaca (Österreich.), beccabunga (Bachbungen-), bellidioides (Rosetten-), chamaedrys (Gamander-), cymbalaria (Zimbelkraut-), dillenii (Dillenius), filiformis (Faden-), fruticans (Felsen-), fruticulosa (Halbstrauch-), hederifolia (Efeu-), montana (Berg-), officinalis (Echter/Wald-), opaca (Glanzloser), peregrina (Fremder), persica (Persischer), polita (Glänzender), praecox (Früher), prostrata (Niederliegender), scutellata (Schild-), serpyllifolia (Quendel-), serpyllifolia ssp humifusa (Gebirgs-quendel-), teucrium (Großer), triphyllos (Dreiblättr.), urticifolia (Nesselblättr.), verna (Frühlings-)
	Wulfenia	carinthiaca (Kärntner Kuhtritt)
Brennessel- Urtic-2/303	Parietaria Urtica	judaica (Mauer-Glaskraut), officinalis (Aufrechtes) dioica (Große Brennessel), urens (Kleine)
Dickblatt- Crassul- 2/317	Jovibarba Rhodiola Sedum Sempervivum	arenaria (Gew./Sand-Fransenhauswurz/Donarsbart), hirta (Behaarte) rosea (Rosenwurz) acre (Scharfer Mauerpfeffer/Fetthenne), album (Weißer), alpestre (Alpen-), annuum (Einjähriger), atratum (Schwärzlicher), dasyphyllum (Dickblättr.), hispanicum (Spanischer), maximum (Große FH), rupestre/reflexum (Felsen-/Tripmadam), sexangulare (Milder), spurium (Kaukasus-), telephium (Purpur-FH), villosum (Sumpf-) arachnoideum (Spinnweben-Hauswurz), montanum (Berg-), tectorum (Echte/Dach-), wulfenii (Gelbe/Wulfens)
Dolden- Api- 3/172	Aegopodium Aethusa Angelica Anthriscus Apium Astrantia Athamanta Berula Bifora Bunium Bupleurum Carum Caucalis Chaerophyllum Cicuta Cnidium	podagraria (Gew. Geißfuß/Giersch) cynapium ssp. cynapium (Acker-Hundspetersilie), cynapium ssp. elata (Wald-) archangelica (Echte Engelwurz), palustris (Sumpf-), sylvestris (Wald-) nitida (Glanz-Kerbel), sylvestris (Wiesen-) nodiflorum (Knotenblüt. Sellerie) bavarica (Bayerische Sterndolde), major (Große), minor (Kleine) cretensis (Gew. Augenwurz) erecta (Kleiner/Schmalblättriger Merk) radians (Strahliger Hohlsame) bulbocastanum (Echter Knollenkümmel/Erdkastanie) falcatum (Sichelblättr. Hasenohr), longifolium (Langblättr.), petraeum (Felsen-), ranunculoides (Hahnenfuß-), rotundifolium (Rundblättr.), stellatum (Sternblütiges/Sterndolden-) carvi (Wiesen-Kümmel) platycarpus (Gew. Ackerhaftdolde) aureum (Gold-Kälberkopf), bulbosum (Rüben-), hirsutum (Rauhaariger/Gebirgs-), temulum (Hecken-/Taumel-), villarsii (Alpen-/Villars) virosa (Gew. Wasserschierling) dubium (Sumpf-Brenndolde)

	Conium Daucus Eryngium Falcaria Foeniculum Hacquetia Heracleum Hydrocotyle Laser Laserpitium Ligusticum Meum Myrrhis Oenanthe Orlaya Pastinaca Peucedanum Pimpinella Pleurospermum Sanicula Scandix Selinum Seseli Silaum Sium Torilis Trinia Turgenia	maculatum (Gefleckter Schierling) carota (Wilde Möhre) alpinum (Alpen- Mannstreu) , amethystinum (Stahlblauer) , campestre (Feld-), maritimum (Strand-, "Stranddistel"), planum (Flachblättriger) vulgaris (Gew. Sichelöhre) vulgare (Gew. Fenchel) epipactis (Schaftdolde) austriacum (Österreich. Bärenklau) , mantegazzianum (Riesen-/Herkulesstaude), sphondylium (Wiesen-) vulgaris (Gew. Wassernabel) tribolium (Rosskümmel) halleri (Hallers Laserkraut) , gaudinii (Gaudins) , latifolium (Breitblättr.) , peucedanoides (Haarstrang-) , prutenicum (Preußisches), siler (Berg-) mutellina (Alpen-Mutterwurz) , mutellinooides (Zwerg-) athamanticum (Gew. Bärwurz) odorata (Süßdolde) aquatica (Großer Wasserfenchel) grandiflora (Großblüt. Breitsame) sativa (Gew. Pastinak) alsaticum (Elsässischer Haarstrang), austriacum (Österreichischer) , cervaria (Hirsch- /Hirschwurz), officinale (Echter), oreoselinum (Berg-) , ostruthium (Meisterwurz) , palustre (Sumpf-), verticillare (Riesen-) alpina Alpen-Bibernelle) , major (Große) , nigra (Schwarze), saxifraga (Kleine) austriacum (Österreich. Rippensame) europaea (Wald-Sanikel) pecten-veneris (Venuskamm) carvifolia (Kümmel-Silge) annuum (Einjähriger Bergfenchel), libanotis (Hirschheil-, Heilwurz) , montnum (Echter) silaus (Gew. Wiesensilge) latifolium (Großer/Breitblättr. Merk) arvensis (Acker-Klettenkerbel), japonica (Gew.), nodosa (Knäuel-/Knotiger) glauca (Blaugrüner Faserschirm) latifolia (Breitblättrige Haftdolde)
Dreizack- Juncagin-5/86	Triglochin	maritimum (Strand-Dreizack), palustris(Sumpf-)
Efeu- Arali-3/170	Hedera	helix (Gew. Efeu)
Eiben- Tax-2/44	Taxus	baccata (Gew. Eibe)
Eisenkraut- Verben-4/208	Verbena	officinalis (Gew. Eisenkraut)
Enzian- Gentian- 3/517	Blackstonia Centaurium Gentiana Gentianella Lomatogonium Swertia	perfoliata (Durchwachsener Bitterling) erythraea (Echtes Tausendgüldenkraut) , pulchellum (Kleines/Ästiges) acaulis (Kochs/Stengelloser Silikat-) , asclepiadea (Schwalbenwurz-) , bavarica (Bayerischer) , brachyphylla (Kurzblättr.) , clusii (Clusius-/Stengelloser Kalk-) , cruciata (Kreuz-) , lutea (Gelber Enzian) , nivalis (Schnee-) , orbicularis (Rundblättr.) , pannonica (Ungar./Ostalpen-) , pneumonanthe (Lungen-) , prostrata (Niederliegender) , punctata (Tüpfel-) , purpurea (Purpur-) , utriculosa (Schlauch-) , verna (Frühlings-) amarella (Bitterer Fransenenzian) , anisodonta (Dolomiten-) , aspera (Rauer) , campestris (Feld-) , ciliata (Gew.) , germanica (Deutscher) , nana (Zwerg-) , ramosa (Ästiger) , tenella (Zarter) carinthiacum (Tauernblümchen/Saumnarbe) perennis (Blauer Sumpfstern/Sumpfenzen/Tarant)
Erdrauch- Fumari- 2/128	Corydalis Fumaria Pseudofumaria	cava (Hohler Lerchensporn), intermedia (Mittlerer) , solida (Gefingerter) capriolata (Rankender Erdrauch), officinalis (Gew.), parviflora (Kleinblütiger) , schleicheri (Schleichers), vaillantii (Blasser/Feinblättr.) lutea (Gelber Lerchensporn)
Farnfamilien (Pteridophyta)		
Adlerfarn-	Pteridium	aquilinum (Gew. Adlerfarn)
Algenfarn-	Azolla	filiculoides (Großer Algenfarn)

Frauenhaar-Kleefarn- (Marsile-) Natternzungen- (Ophiogloss-) Rippenfarn-Rispenfarn-Schwimmfarn-Streifenfarn- (Ophiogloss-) Sumpffarn- (Thelypterid-) Tüpfelfarn-Wurmfarn- (Dryopterid-)	Cryptogramma	crispa (Krauser Rollfarn)
	Marsilea	quadrifolia (Vierblättr. Kleefarn)
	Pilularia	globulifera (Gew. Pillenfarn)
	Botrychium	anceolatum (Lanzett.iche Mondraute) , lunaria (Echte) , martricariifolium (Kamillenblättr.), multifidum (Vielteilige) , simplex (Einfache) , virginianum (Virginische)
	Ophioglossum	vulgatum (Gew. Natternzunge)
	Blechnum	spicant (Gew. Rippenfarn)
	Osmunda	regalis (Königsfarn)
	Salvinia	natans (Gew. Schwimmfarn)
	Asplenium	adiantum-nigrum (Schwarzstieliger Streifenfarn/Strichfarn), adulterinum (Braungrünstieliger), alternifolium (Deutscher) , ceterach (Spreuschuppiger), rutamuraria (Mauer-/Mauerraute) , scolopendrium (Hirschzunge) , septentrionale (Nordischer) , trichomanes (Braunstieliger) , viride (Grünstieliger)
	Phegopteris	connectilis (Buchenfarn)
Oreopteris	limbosperma (Bergfarn)	
Thelypteris	palustris (Sumpffarn)	
Polypodium	australe (Südlicher Tüpfelfarn) , interjectum (Gesägter) , vulgare (Gew./Engelsüß)	
Athyrium	distentifolium (Alpen/Gebirgs-Frauenfarn) , filix-femina (Gew./Wald-)	
Cystopteris	alpina (Alpen-Blasenfarn) , fragilis (Zerbrechlicher) , montana (Berg-)	
Dryopteris	affinis (Schuppiger Wurmfarn/Dornfarn) , carthusiana (Dorniger) , cristata (Kamm-) , dilatata (Breitblättr.) , expansa (Blassgrüner/Alpen-) , filix-mas (Gew.) , remota (Entferntfiedr.) , villarii (Villars/Starrer)	
Gymnocarpium	dryopteris (Eichenfarn) , robertianum (Ruprechtsfarn)	
Matteuccia	struthiopteris (Deutscher Straußenfarn)	
Polystichum	aculeatum (Gelappter Schildfarn) , braunii (Brauns) , lonchitis (Lanzen-) , setiferum (Borstiger)	
Woodsia	alpna (Alpen-Wimperfarn) , ilvensis (Südlicher) , pulchella (Zierlicher)	
Fiebertee- Menyanth-3/517	Menyanthes	trifoliata (Fiebertee)
	Nymphoides	peltata (Gew. Seekanne/Teichenzian)
Froschbiss- Hydrocharit-5/416	Elodea	canadensis (Kanad. Wasserpest)
	Hydrocharis	morsus-ranae (Froschbiss)
	Stratiotes	aloides (Krebsschere/Wasseraloe/Wassersäge)
Froschlöffel- Alismat-5/60	Alisma	gramineum (Gras-Froschlöffel), lanceolatum (Lanzett-) , plantago-aquatica (Gew.)
	Baldellia	ranunculoides (Igelschlauch)
	Sagittaria	latifolia (Breitblättr. Pfeilkraut), sagittifolia (Gew.)
Fuchsschwanz- Amaranth-2/251	Amaranthus	albus (Weißer Fuchsschwanz), blitum (Aufsteigender/Bläulicher), deflexus (Niederliegender) , powellii/hybridus (Grünähriger/Rispen-/Bastard-), retroflexus (Zurückgekrümmter)
Gagelstrauch- Myric-2/299	Myrica	gale (Moor-Gagelstrauch)
Gänsefuß- Chenopodi- 2/221	Atriplex	hortensis (Garten-Melde), micrantha (Verschiedensamige), patula (Gew.), prostrata (Spieß-), sagittata (Glanz-/Pfeilblatt-)
	Chenopodium	album (Weißer Gänsefuß), ambrosioides (Tee-), bonus-henricus (Guter Heinrich/Dorf-) , botrys (Klebriger) , ficifolium (Feigenblatt-), foliosum (Durchbläaterter Erdbeerspinat) , glaucum (Blaugrüner), hybridum (Bastard-/Unechter), polyspermum (Vielsamiger), pumilio (Australischer), rubrum (Roter), vulvaria (Stinkender), strictum (Gestreifter)
	Polycnemum	majus (Großes Knorpelkraut)
	Salicornia	europaea (Queller)
Geißblatt- Caprifoli- 3/492	Linnaea	borealis (Moosglöckchen)
	Lonicera	alpigena (Alpen-Heckenkirsche) , caerulea (Blaue HK) , caprifolium (Wohlriechendes Geißblatt/Jelängerjelier), etrusca (Etruskisches GB) , japonica (Japanisches GB) , nigra (Schwarze HK) , periclymenum (Windendes/Wald-GB) , xylosteum (Rote HK)
	Sambucus	ebulus (Zwerg-Holunder), nigra (Schwarzer), racemosa (Trauben-/Roter)
	Symphoricarpos	albus (Gew. Schneebeere)
	Viburnum	lantana (Wolliger Schneeball), opulus (Gew./Wasser-), tinus (Lorbeer-)
Glockenblumen- Campanul- 4/274	Adenophora	liliifolia (Becherglocke/Schellenblume)
	Campanula	alpina (Alpen-Glockenblume) , barbata (Bärtige) , cervicaria (Borstige), cenisia (Mont Cenis-) , cespitosa (Rasige) , cochleariifolia (Zwerg-) , glomerata (Büschel-/Knäuel-), latifolia (Breitblättr.) , patula (Wiesen-) , persicifolia (Pflirsichblättr.), rapunculoides (Acker-), rapunculus (Rapunzel-), rhomboidalis (Rautenblättr.) , rotundifolia (Rundblättr.), scheuchzeri (Scheuchzers) , spicata (Ährige) , thyrsoides (Straußblütige) ,

	Jasione Legousia Physoplexis Phyteuma Wahlenbergia	trachelium (Nesselblättr.), zoysii (Zoys) laevis (Ausdauerndes Sandglöckchen), montana (Berg-) hybrida (Kleiner Frauenspiegel) , speculum-veneris (Gew.) comosa (Schopfige Teufelskralle) betonicifolium (Ziestblättr./Betonienblättr. Teufelskralle) , globulariifolium (Kugelblumenblättr./Armlütige) , hemisphaericum (Grasblättr./Halbkugelige) , orbiculare (Kopfige/Kugelige) , ovatum (Hallers) , scheuchzeri (Scheuchzers) , sieberi (Dolomiten-/Siebers) , spicatum (Ährige) hederacea (Moorglöckchen/Efeublättr. Glockenblume)
Grasnelken- Plumbagin-2/284	Armeria Limonium	alpina (Alpen-Grasnelke) , maritima (Gew./Strand-) vulgare (Gew. Strandflieder)
Hahnenfuß- Ranuncul- 2/65	Aconitum Actaea Adonis Anemone Aquilegia Callianthemum Caltha Clematis Consolida Delphinium Eranthis Helleborus Hepatica Isopyrum Myosurus Nigella Pulsatilla Ranunculus Thalictrum Trollius	anthora (Blassgelber Eisenhut) , napellus (Blauer) , variegatum (Bunter/Gescheckter) , lycoctonum/vulparia (Wolfs-/Gelber) spicata (Christophskraut) aestivalis (Sommer-Adonisröschen) , flammea (Flammendes/Teufelsauge) , vernalis (Frühlings-) baldensis (Monte Baldo-Windröschen) , narcissiflora (Narzissenblütiges/Berghähnlein) , nemorosa (Busch-Windröschen) , ranunculoides (Gelbes) , sylvestris (Großes) , trifolia (Dreiblättr) alpina (Alpen- Akelei) , atrata (Schwarzviolette) , einseleana (Einseles) , vulgaris (Gew./Wald-) coriandrifolium (Korianderblättr. Schmuckblume) palustris (Sumpf-Dotterblume) alpina (Alpen-Waldrebe) , recta (Aufrechte) , vitalba (Gew.) regalis (Acker-Rittersporn) dubium (Zweifelhafter Rittersporn) elatum (Hoher) hyemalis (Winterling) foetidus (Stinkende Nieswurz) , niger (Schwarze/Christrose) , viridis (Grüne) nobilis (Leberblümchen) thalictroides (Wiesenrauten-Muschelblümchen) minimum (Kleiner Mäuseschwanz) arvensis (Acker-Schwarzkümmel) , damascena (Damaszener/Gretchen im Busch) alpina (Gew. Alpen-Küchenschelle/Kuhschelle) , alpina ssp apifolia (Gelbe Alpen-) , halleri (Hallers) , montana (Berg-) , vernalis (Frühlings-) , vulgaris (Gew.) aconitifolius (Eisenhutblättr. Hahnenfuß) , acris (Scharfer) , alpestris (w Alpen-) , aquatilis (Gew. Wasser-) , arvensis (Acker-) , auricomus (Gold-) , breyneinus/oreophilus (Gebirgs-) , bulbosus (Knolliger) , carinthiacus (Kärntner) , circinatus (Spreizender Wasser-) , ficaria (Scharbockskraut) , flammula (Brennender) , fluitans (Flutender) , glacialis (w Gletscher-) , graminea (Grasblättriger) , hybridus (Bastard-) , illyricus (Illyrischer) , kuepferi (Küpfers) , lanuginosus (Wolliger) , lingua (Zungen-/Sumpf-) , montanus (g Berg-) , nemorosus/tuberosus (Hain-) , parnassifolius (Herzblatt-) , peltatus (Schild-Wasser-) , platanifolius (Platanenblättr.) , pygmaeus (Zwerg-) , repens (Kriechender) , reptans (Ufer-) , sardous (Sardischer/Rauer) , sceletarus (Gift-) , seguieri (Seguiers) , serpens (Wurzelnder) , thora (Schild-) , trichophyllus (Haarblättr. Wasser-) , villarsii (Villars) alpinum (Alpen-Wiesenraute) , aquilegiifolium (Akeleiblättr.) , flavum (Gelbe) , foetidum (Stinkende) , lucidum (Glänzende) , minus (Kleine) , simplex (Einfache) europaeus (Trollblume)
Hanf- Cannab-2/310	Humulus	lupulus (Hopfen)
Hartriegel- Corn-3/463	Cornus	sanguinea (Blutroter Hartriegel) , sericea (Weißer) , mas (Kornelkirsche)
Heidekraut- Eric- 3/466	Andromeda Arctostaphylos Calluna Erica Kalmia Ledum Loiseleuria Rhododendron Rhodothamnus Vaccinium	polifolia (Rosmarinheide) alpina (Alpen-Bärentraube) , uva-ursi (Immergrüne/Rotfrüchtige) vulgaris (Besenheide) carnea/herbacea (Schnee-Heide) , tetralix (Glocken-) angustifolia (Schmalblättr. Lorbeerrose/Berglorbeer) palustre (Sumpf-Porst) procumbens (Alpenazalee) ferrugineum (Rostblättr. Alpenrose) , hirsutum (Bewimperte) chamaecistus (Zwerg-Alpenrose) gaultherioides (Kleinblüt. Moor-/Rausch-Beere) , microcarpon (Kleinfrüchtige Moos-) , myrtilus (Heidel-/Blau-) , oxycoccus/Oxycoccus palustris (Gew. Moos-) ,

		uliginosum (Gew. Moor-), vitis-idaea (Preisel-)
Herzblatt- Parnassi-1/358	Parnassia	palustris (Sumpf-Herzblatt)
Igelkolben- Spargani-5/315	Sparganium	emersum (Einfacher Igelkolben), erectum (Aufrechter), natans (Zwerg-)
Immergrün- Apocyn-3/538	Nerium Vinca	oleander (Oleander) major (Großes Immergrün), minor (Kleines)
Johanniskraut- Hyperic-3/244	Hypericum	hirsutum (Behaartes Johanniskraut), humifusum (Niederliegendes), maculatum (Geflecktes), montanum (Berg-), perforatum (Echtes/Tüpfel-), pulchrum (Schönes), tetrapterum (Geflügeltes)
Karden- Dipsac-3/508	Cephalaria Dipsacus Knautia Scabiosa Succisa	alpina (Alpen-Schuppenkopf) fullonum/sylvestris (Wilde Karde), laciniatus (Schlitzblättr.), pilosus (Behaarte) arvensis (Wiesen-Witwenblume), dipsacifolia (Wald-), drymeia (Ungarische), longifolia (Langblättr.) columbaria (Gew./Tauben-Skabiose), graminifolia/Lomelosia gram. (Grasblättr.), lucida (Glänzende), ochroleuca (Gelbe), triandra (Südliche) pratensis (Gew. Teufelsabbiss)
Kermesbeeren- Phytolacc- 2/220	Phytolacca	americana (Amerikanische Kermesbeere)
Kiefern- Pin-2/44	Abies Larix Picea Pinus Pseudotsuga	alba (Weiß/Edel-Tanne) decidua (Europ. Lärche) abies (Rot-/Gew. Fichte) cembra (Zirbel-Kiefer/Arve), mugo (Leg-/Latsche), mugo ssp uncinata ((Berg-), nigra (Schwarz-), sylvestris (Wald-/Gew.) menziesii (Grüne Douglasie)
Knabenkraut- Orchid-5/135	Aceras Anacamptis Cephalanthera Chamorchis Coeloglossum Corallorhiza Cypripedium Dactylorhiza Epipactis Epipogium Goodyera Gymnadenia Hammarbya Herminium Himantoglossum Limodorum Liparis Listera Malaxis/Microstylis Neottia Nigritella Ophrys Orchis Platanthera Pseudorchis Spiranthes Traunsteinera	anthropophorum (Ohnsporn) pyramidalis (Pyramiden-Hundswurz) damasonium (Weißes Waldvögelein), longifolia (Schwertblättr.), rubra (Rotes) alpina (Zwergorchis) viride (Grüne Hohlzunge) trifida (Korallenwurz) calceolus (Europ. Frauenschuh) cruenta (Blutrote Fingerwurz/Knabenkraut), incarnata (Fleischrote/Steifblättrige), lapponica (Lappländ.), maculata (Gefleckte), majalis (Breitblättr.), sambucina (Holunder-), traunsteineri (Traunsteiners) atrorubens (Rotbraune Stendelwurz/Sitter), distans (Entferntblättr.), helleborine (Breitblättrige), leptochila (Schmallippige), microphylla (Kleinblättr.), muellerii (Müllers), palustris (Sumpf-), purpurata/viridiflora (Violette) aphyllum (Blattloser Widerbart) repens (Kriechendes Netzblatt/Kriechstendel) conopsea (Mücken-/Große Händelwurz), odoratissima (Wohlrühende) paludosa (Weichstendel/Weichorchis) monorchis (Einknolle/Honigorchis) hircinum (Bocks-Riemenzunge) abortivum (Violetter Dingel) loeselli (Torf-Glanzkräut) cordata (Herz-/Berg-Zweiblatt), ovata (Großes) monophyllos (Einblättr. Weichwurz/Einblatt) nidus-avis (Vogel-Nestwurz) nigra/rhelicani (Schwarzes Kohlröschen), rubra (Rotes) apifera (Bienen-Ragwurz), araneola (Kleine Spinnen-), holoserica (Hummel-), insectifera (Fliegen-Ragwurz), sphegodes (Gew. Spinnen-) coriophora (Wanzen-Knabenkraut), mascula (Großes/Manns-), militaris (Helm-), morio (Kleines), pallens (Blasses), palustris (Sumpf-), papilionacea (Schmetterlings-), purpurea (Purpur-), simia (Affen-), ustulata (Brand-), tridentata (Dreizähniiges) bifolia (Weiße/Zweiblättr. Waldhyazinthe), chlorantha (Grünliche/Berg-) albida (Weiße Höswurz/Gew. Weißzüngel) aestivalis (Sommer-Drehwurz/Schraubenstendel), spiralis (Herbst-) globosa (Rosa Kugelorchis)
Knöterich- Polygon-2/257	Fagopyrum Fallopia Oxyria	esculentum (Echter Buchweizen), tataricum (Tatarischer) aubertii (Auberts Schling-Knöterich), convolvulus (Winden-), dumetorum (Hecken-) digyna (Alpen-Säuerling)

	Polygonum	alpinum (Alpen-Knöterich) , amphibium (Wasser-), arenastrum (Trittrasen-), aviculare (Vogel-) , bistorta (Schlangen/Wiesen-) , hydropiper (Pfeffer-/Wasserpfeffer), lapathifolium (Ampfer-), minus (Kleiner), mite (Milder), persicaria (Floh-/Pfersichblättr.), viviparum (Knöllchen-)
	Reynoutria/Fallopia	japonica (Japan. Staudenknöterich), sachalinensis (Sachalin-)
	Rumex	acetosa (Großer/Wiesen-Sauerampfer) , acetosella (Kleiner SA) , alpinus (Alpen-Ampfer/“Mönchsrhabarber“) , aquaticus (Wasser-A), arifolius/alpestris (Berg-SA) , conglomeratus (Knäuelblütiger A), crispus (Krauser A), hydrolapathum (Fluss-A), nivalis (Schnee-A) , obtusifolius (Stumpflättr. A) , sanguineus (Hain-/Blut-A), scutatus (Schild-A) , thyrsiflorus (Straußblüt./Rispen-SA)
Korbblütler Aster- ehem. Compositae 4/301	Achillea	atrata (Schwarze Schafgarbe) , clavenae (Bittere) , collina (Hügel-) , macrophylla (Großblättr.) , millefolium (Gew.) , millefolium ssp sudetica (Sudetische) , moschata/erba-rotta (Moschus-) , nana (Zwerg-) , nobilis (Edle), oxyloba (Dolomiten-) , ptarmica (Sumpf-), roseo-alba (Südalpen-/Blassrote), stricta (Steife) , tomentosa (Gelbe/Filzige)
	Adenostyles	alliariae (Grauer Alpendost) , glabra (Kahler) , leucophylla (Filziger)
	Ambrosia	artemisiifolia (Beifußblättr. Ambrosie/Traubenkraut)
	Antennaria	carpatica (Karpaten-Katzenpfötchen) , dioica (Gew.)
	Anthemis	arvensis (Acker-Hundskamille), cotula (Stinkende), tinctoria (Färber-)
	Aposeris	foetida (Stinkender Hainlattich/Hainsalat)
	Arctium	lappa (Große Klette), minus (Kleine), nemorosum (Hain-) , tomentosum (Filzige)
	Arnica	montana (Berg-Wohlverleih/Arnika)
	Arnoseris	minima (Lämmersalat)
	Artemisia	abrotanum (Eberraute) , absinthium (Wermut/Absinth) , borealis (Nordischer Beifuß) , campestris (Feld-BF), dracunculus (Estragon), campestris ssp alpina (Alpen-BF) , genipi (Ährige/Schwarze Edelraute) , nitida (Glänzende ER) , umbelliformis (Echte ER) , verlotiorum (Verlots BF), vulgaris (Gew. BF)
	Aster	alpinus (Alpen-Aster) , amellus (Kalk-/Berg-), bellidiastrum (Alpenmaßliebchen) , linosyris (Gold-), novae-angliae (Raublatt-/Neuenglische), novi-belgii (Neubelgische), tripolium (Strand-)
	Bellis	perennis (Gänseblümchen/Maßliebchen)
	Bidens	bipinnata (Fiederblättriger Zweizahn) , cernua (Nickender), connata (Verwachsenblättr.), frondosa (Schwarzfrüchtiger), tripartita (Dreiteiliger)
	Buphthalmum	salicifolium (Weidenblättr. Ochsenauge)
	Calendula	arvensis (Acker-Ringelblume)
	Carduus	acanthoides (Weg-/Stachel-Distel), carduelis (Stieglitz-) , crispus (Krause), defloratus (Alpen-) , nutans (Nickende) , personata (Kletten-/Berg-)
	Carlina	acaulis (Stengellose Eberwurz; "Silberdistel") , biebersteinii (Biebersteins) , vulgaris (Gew./Kleine; "Golddistel")
	Carpesium	cernuum (Nickende Kragenblume)
	Centaurea	cyanus (Kornblume), jacea (Wiesen- Flockenblume), jacea ssp. Angustifolia (Schmalblättr. Wiesen-), montana (Berg-) , nemoralis (Hain-), nervosa (Federige) , nigra (Schwarze), nigrescens (Schwärzliche) , pseudophrygia (Perücken-) , scabiosa (Skabiosen-), scabiosa ssp alpestris (Alpen-Skabiosen-) , solstitialis (Sonnenwend-), stoebe (Rheinische/Rispen-), triumfettii (Triumfettis)
	Chondrilla	chondrilloides (Alpen-Knorpellattich) , juncea (Binsen-)
	Cicerbita	alpina (Alpen-Milchlattich) , plumieri (Französischer/Plumier)
	Cichorium	intybus (Wegwarte)
	Cirsium	acaule (Stengellose Kratzdistel) , arvense (Acker-), carniolicum (Krainer) , eriphorum (Wollköpfige) , erisithales (Klebrige) , helenioides/heterophyllum (Verschiedenblättr.) , montanum (Berg-) , oleraceum (Kohl-), palustre (Sumpf-), pannonicum (Ungarische) , rivulare (Bach-), spinossissimum (Alpen-) , tuberosum (Knollige), vulgare (Gew./Lanzett-)
	Cnicus	benedictus (Benediktenkraut)
	Conyza	canadensis (Kanad. Katzenschweif/Berufkraut)
	Crepis	alpestris (Voralpen-Pippau) , aurea (Gold-) , biennis (Wiesen-) , bocconii (Berg-) , capillaris (Kleinköpfiger), conyzifolia (Großköpf./Alantblättr.) , foetida (Stinkender), jacquini (Jacquins) , kernerii (Kerners) , mollis (Weicher) , paludosa (Sumpf-) , praemorsa (Abgebissener/Trauben-), pulchra (Schöner), pygmaea (Zwerg-) , pyrenaica (Pyrenäen-) , setosa (Borsten-), tectorum (Dach-/Mauer-), terglouensis (Triglav-) , vesicaria ssp taraxacifolia (Löwenzahnblättr.)
	Doronicum	austriacum (Österreichische Gemswurz) , clusii (Clusius) , columnae (Herzblättr.) , glaciale (Gletscher-) , grandiflorum (Großblütige) , pardalianches (Kriechende)

Echinops	exaltatus (Drüsenlose Kugeldistel), sphaerocephalus (Drüsige)
Erigeron	acris (Scharfes Berufkraut/Feinstrahl), alpinus (Alpen-), annuus (Einjähr.), atticus (Drüsiges/Villars), gaudinii (Felsen-/Gaudins), glabratus (Kahles), negelectus (Verkanntes), uniflorus (Einköpfiges)
Eupatorium	cannabinum (Wasserdost)
Filago	arvensis (Acker-Filzkraut), minima (Kleines), vulgaris/germanica (Gew.)
Galinoga	ciliata (Behaartes Knopfkraut/Franzosenkraut), parviflora (Kleinblütiges)
Glebionis/Chrysanth.	segetum (Saat-Wucherblume)
Gnaphalium	hoppeanum (Hoppes Ruhrkraut), luteoalbum (Gelblich-weißes), norvegicum (Norwegisches), supinum (Zwerg-), sylvaticum (Wald-), uliginosum (Sumpf-)
Helianthus	tuberosus (Topinambur)
Helichrysum	arenarium (Sand-Strohblume)
Hieracium 1 (Mausohr-/Pilosella-)	alpicola (Seidenhaariges Habichtskraut), angustifolium (Gletscher-), aurantiacum (Orangerotes), bauhini (Bauhins/Ungarisches), caespitosum (Wiesen-), cymosum (Trugdoldiges), glomeratum (Geknäueltköpfiges), hoppeanum (Hoppes), lactucella (Öhrchen-), pilosella (Kleines), piloselloides (Florentiner), zizianum (Ziz')
Hieracium 2 (Echtes/Hieracium-)	alpinum (Alpen-Habichtskraut), amplexicaule (Stengelumfassendes), bifidum (Gabeliges), bupleuroides (Hasenohr-), caesium (Blaugraues), glaucinum (Frühblühendes), glaucum (Blaugrünes), humile (Niedriges), intybaceum (Endivien-), lachenalii (Gew.), laevigatum (Glattes), murorum (Wald-), piliferum (Grauzottiges), pilosum (Wollköpf./Moris), porrifolium (Lauchblättr.), prenanthoides (Hasenlattich-), sabaudum (Savoyer), schmidtii (Blasses), tomentosum (Filziges), umbellatum (Doldiges), villosum (Zottiges)
Homogyne	alpina (Gew. Alpenlattich), discolor (Zweifarbiger)
Hypochoeris	glabra (Kahles Ferkelkraut), maculata (Geflecktes), radicata (Gew.), uniflora (Einköpfiges)
Inula	britannica (Wiesen-Alant), conyzae (Dürrwurz-), ensifolia (Schwertblättr.), germanica (Deutscher), helenium (Echter), helvetica (Schweizer), hirta (Rauer), salicina (Weidenblättr.)
Lactuca	perennis (Blauer/Ausdauernder Lattich), saligna (Weiden-), serriola (Kompass-/Wilder), virosa (Gift-)
Lapsana	communis (Gew. Rainkohl)
Leontodon	autumnalis (Herbst-Löwenzahn/Milchkraut), helveticus (Schweizer), hispidus (Rauer), incanus (Grauer), montanus (Berg-), saxatilis (Hunds-/Nickender/Fels-)
Leontopodium	alpinum (Alpen-Edelweiß)
Leucanthemopsis	alpina (Alpenmargerite)
Leucanthemum	adustum (Berg-Wucherblume), atratum (Schwarzrand-), heterophyllum (Verschiedenblättr.), vulgare (Gew./Margerite)
Matricaria	discoidea (Strahlenlose Kamille), recutita/chamomilla (Echte)
Mycelis	muralis (Mauerlattich)
Onopordum	acanthium (Gew. Eselsdistel)
Petasites	albus (Weiße Pestwurz), hybridus (Rote/Gew.), paradoxus (Alpen-)
Picris	echioides (Natterkopf-Bitterkraut/"Wurmlattich"), hieracioides (Gew.), hieracoides ssp villarsii (Villars)
Prenanthes	purpurea (Hasenlattich)
Pulicaria	dysenterica (Großes Flohkraut), vulgaris (Kleines)
Rudbeckia	hirta (Rauer Sonnenhut), laciniata (Schlitzblättr.)
Saussurea	alpina (Gew. Alpenscharte), discolor (Zweifarbige/Weißfilz.), pygmaea (Zwerg-)
Scorzonera	austriaca (Österreich. Schwarzwurzel), aristata (Grannen-), hispanica (Spanische), humilis (Niedrige), rosea (Rosemrote)
Senecio	abrotanifolius (Eberraute-Greiskraut), alpinus (Alpen-), aquaticus (Wasser-), cacaliaster (Dost-), doronicum (Gemswurz-), erraticus (Spreizendes), erucifolius (Raukenblättriges), fluviatilis (Fluss-), germanicus (Deutsches), hercynicus (Harz-), inaequidens (Schmalblättriges/Südafrikan.), incanus (Weißgraues/Graues), jacobaea (Jakobs-), ovatus (Fuchs-/Hain-), paludosus (Sumpf-), squalidus/rupestris (Fels-), sylvaticus (Wald-), vernalis (Frühlings-), viscosus (Klebriges), vulgaris (Gew.)
Serratula	tinctoria (Gew. Färberscharte), tinctoria ssp monticola (Großkopfige)
Silybum	marianum (Mariendistel)
Solidago	canadensis (Kanad. Goldrute), gigantea (Späte/Riesen-), graminifolia (Grasblättr.), virgaurea (Gew.), virgaurea ssp minuta (Alpen-)
Sonchus	arvensis (Acker-Gänsedistel), asper (Raue), oleraceus (Kohl-)
Stemmacantha	rhapontica (Gew. Bergscharte)
Tanacetum	corymbosum (Straußblütige/Ebensträußige Wucherblume), corymbosum ssp clusii (Clusius Straußblütige), macrophyllum (Großblättrige), partaniifolium

	Taraxacum Telekia Tolpis Tephrosieris Tragopogum Tripleurospermum Tussilago Willemetia Xanthium	(Partheniumblättrige), parthenium (Mutterkraut), vulgare (Rainfarn) laevigatum (Heide-Kuhblume/Löwenzahn), officinale (Gew.) , palustre (Sumpf-) speciosa (Große Telekie) staticifolia (Grasnelkenblättr. Habichtskraut) capitata (Kopfiges Greiskraut) , helenitis (Spatelblättriges) dubius (Großer Bocksbart), pratensis (Gew. Wiesen-) , pratensis ssp orientalis (Östl. Wiesen-) inodorum (Geruchlose Kamille) farfara (Hufblattich) stipitata (Kronlattich) strumarium (Gew. Spitzklette), spinosum (Dornige), italicum (Italienische)
Krähenbeeren- Empetr-3/466	Empetrum	nigrum (Schwarze Krähenbeere) , nigrum ssp hermaphroditum (Zwittrige)
Kreuzblumen- Polygal-3/130	Polygala	alpestris (Voralpen-Kreuzblume) , alpina (Alpen-) , amara (Bittere) , amarella (Sumpf-), chamaebuxus (Buchsblättr.) , comosa (Schopfige) , serpyllifolia (Quendelblättr.) , vulgaris (Gew.)
Kreuzblütler Brassic- chem. Cruciferae 3/280	Aethionema Alliaria Alyssoides Alyssum Arabidopsis Arabis Armoracia Aurinia Barbarea Berteroa Biscutella Brassica Braya Bunias Cakile Camelina Capsella Cardamine Cardaminopsis Cardaria Cochlearia Coincya Conringia Coronopus Crambe Dentaria/Cardamine Descurainia Diplotaxis Draba Erophila Eruca Erucastrum Erysimum Hesperis Homungia Hugueninia	saxatile (Gew. Felsentäschel) petiolata (Knoblauchrauke) utriculata (Blasenschötchen) alpestre (Alpen-Steinkraut) , alyssoides (Gew./Kelch-) , montanum (Berg-) thaliana (Acker-Schmalwand) alpina (Alpen-Gänsekresse) , alpina ssp caucasica (Kaukasische) , bellidifolia (Zwerg-) , caerulea (Blaue) , ciliata (Bewimperte/Doldige) , hirsuta (Rau/Behaarte), nova (Felsen-) , pauciflora/Fourraea alpina (Armlütige), bellidifolia/pumila (Zwerg-) , subcoriacea (Bach-) , turrata (Turm-) rusticana (Meerrettich) saxatilis/Alyssum saxatile (Felsen-Steinkraut) intermedia (Mittleres Barbarakraut), stricta (Steifes). vulgaris (Gew./Winterkresse) incana (Graukresse) laevigata (Glattes/Gew. Brillenschötchen) juncea (Ruten-Kohl), napus (Raps), nigra (Schwarzer Senf), oleracea (Gemüse-Kohl), rapa (Rüben/Rüben-) alpina (Breitschötchen) orientalis (Orient. Zackenschötchen) maritima (Europ. Meersenf) microcarpa (Kleinfrüchtiger Leindotter), sativa (Saat-) bursa-pastoris (Gew. Hirtentäschelkraut) , rubella (Rötliches) alpina (Alpen-Schaumkraut) , amara (Bitteres) , flexuosa (Wald-), hirsuta (Garten-/Vielstengeliges), impatiens (Spring-) , pratensis (Wiesen-), resedifolia (Resedenblättr.) , rivularis (Bach-) , trifolia (Kleeblatt-) arenosa (Sand-Schaumkresse), halleri (Hallers) draba (Pfeilkresse/Türkische Kresse) officinalis (Echtes Löffelkraut), pyrenaica (Pyrenäen-) cheiranthos (Echter Lacksenf), cheiranthos ssp montana (Berg-) orientalis (Weißer Ackerkohl) didymus (Zweiknotiger Krähenfuß), squamatus (Gew./Niederliegender) maritima (Echter Meerkohl) bulbifera (Zwiebel- Zahnwurz), enneaphylla (Neunblättr/Quirlblättr.) , heptaphylla (Siebenblättr.) , pentaphylla (Fünfblättr./Finger-) sophia (Besenrauke/Sophienkraut) muralis (Mauer-Doppelsame), tenuifolia (Schmalblättr.) aizoides (Immergrünes Felsenblümchen) , muralis (Mauer-), dubia (Gletscher-) , fladnizensis (Fladnitzer) , hoppeana (Hoppes) , siliquosa (Kärntner) , thomasii (Langgriffeliges) , tomentosa (Filziges) spatulata (Rundfrüchtiges Hungerblümchen), verna (Frühlings-) sativa (Senf-/Öl-Rauke, Raukenkohl) gallicum (Franz. Hundsrauke), nasturtiifolium (Stumpfkantige) cheiranthoides (Acker-Schöterich), cheiri (Cheiranthus cheiri, Goldlack), crepidifolium (Bleicher/Gänsesterbe), rhaeticum (Schweizer) , sylvestre (Felsen-) , virgatum/hieraciifolium/strictum (Steifer) matronalis (Gew. Nachtviole) petraea (Zwerg/Felsen-Steinkresse) tanacetifolia (Rainfarnrauke)

	Iberis Isatis Kernera Lepidium Lobularia Lunaria Myagrum Nasturtium Neslia Petrocallis Pritzelago Raphanus Rapistrum Rorippa Sinapis Sisymbrium Teesdalia Thlaspi Turritis	amara (Bittere Schleifenblume/Bauernsenf), sempervirens (Immergrüne) , umbellata (Doldige) tinctoria (Färber-Waid) saxatilis (Felsen-Kugelschötchen) campestre (Feld-Kresse), densiflorum (Dichtblütige), graminifolium (Grasblättr.) , ruderale (Schutt-/Weg-), virginicum (Virginische) maritima (Strand-Silberkraut) annua (Garten-Silberblatt/Mondviole), rediviva (Wildes) perfoliatum (Hohldotter) officinale (Echte Brunnenkresse), microphyllum (Kleinblättr.) paniculata (Gew. Finkensame/Ackernüsschen) pyrenaica (Steinschmüchel) alpina/Hutchinsia alpina (Alpen-Gemskresse) raphanistrum (Hederich/Acker-Rettich), sativus (Garten-Rettich) perenne (Mehrjähriger Rapsdotter), rugosum (Runzeliger) amphibia (Wasser-Sumpfkresse), austriaca (Österreich.), islandica (Isländische) , palustris (Gew.) , sylvestris (Wilde) alba (Weißer Senf), arvensis (Acker-) altissimum (Hohe Rauke), austriacum (Österreichische), irio (Glanz-), loeselii (Lösels), officinale (Weg-), orientale (Orientalische), strictissimum (Steife) nudicaulis (Nackstengelige Teesdalie) arvense (Acker-Hellerkraut/Täschelkraut), caerulescens/alpestre (Gebirgs-/Bläuliches) , montanum (Berg-), perfoliatum (Stengelumfassendes), rotundifolium (Rundblättr.) glabra/Arabis glabra (Kahles Turmkraut)
Kreuzdorn- Rhamn-3/136	Frangula Rhamnus	alnus (Faulbaum) alpina (Alpen-Kreuzdorn) , cathartica (Gew.), pumila (Zwerg-) , saxatilis (Felsen-)
Kugelblumen- Globulari-4/196	Globularia	cordifolia (Herzblättr. Kugelblume) , nudicaulis (Nackstänglige) , punctata/bisnagarica (Gew.)
Kürbis- Cucurbit-3/415	Bryonia	alba (Schwarzbeerige Zaunrübe), dioica (Rote/Zweihäusige)
Laichkraut- Potamogeton- 5/70	Groenlandia Potamogeton	densa (Dichtes Fischkraut) acutifolius (Spitzblättriges Laichkraut), alpinus (Alpen-) , berchtoldii (Berchtolds), crispus (Krauses), filiformis (Fadenblättr.) , friesii (Stachelspitziges), gramineus (Grasblättr.), lucens (Glänzendes) , natans (Schwimmendes) , nodosus (Knoten-/Flutendes), obtusifolius (Stumpfbältr.), pectinatus (Kamm-), perfoliatus (Durchwachsenes), pusillus (Zwerg-), trichoides (Haar-)
Lein- Lin-3/106	Linum Radiola	alpinum (Alpen-Lein) , austriacum (Österreich.), catharticum (Purgier-) , flavum (Gelber) , perenne (Ausdauernder), tenuifolium (Zarter/Schmalblättr.), viscosum (Klebriger) linoides (Zwergflachs)
Leinblatt- Santal-3/142	Thesium	alpinum (Alpen-Leinblatt) , bavarum (Berg-) , linophyllum (Leinblättr./Mittleres), pyrenaicum (Wiesen-)
Lilien- Lile- 5-90	Allium Anthericum Asparagus Asphodelus Bulbocodium Chionodoxa Colchicum Convallaria Erythronium Fritillaria Gagea Hemerocallis Hyacinthoides	angulosum (Kantiger Lauch), carinatum ssp. Carinatum (Gekielter), carinatum ssp. carinatum (Schöner) , ericetorum/ochroleucum (Gelblichweißer) , insubricum (Insubrischer) , lineare (Steifer) , oleraceum (Gemüse-/Ross-) , rotundum (Runder/Kugeliger), sativum (Knob-), schoenoprasum (Schnitt-) , scorodoprasum (Wilder/Schlangen-), senescens/montanum/lusitanicum (Berg-) , sphaerocephalon (Kugelköpfiger), suaveolens (Wohlriechender), ursinum (Bär-) , victoralis (Allermannsharnisch) , vineale (Weinberg-) ramosum (Ästige Graslilie), liliago (Traubige/Astlose) officinale (Gemüse-Spargel), tenuifolius (Zartblättr.) albus (Weißer Affodil) vernum (Frühlings-Lichtblume) luciliae (Gew. Sternhyazinthe/Schneeglantz) alpinum (Alpen-Zeitlose) , autumnale (Herbst-Zeitlose) majalis (Maiglöckchen) dens-canis (Europäischer Hundszahn) meleagris (Perlhuhn-Schachblume), tubaeformis (Alpen-) fragifera/fistulosa (Röhriger Gelbstern) , lutea (Wald-), minima (Kleiner), pratensis (Wiesen-), villosa (Acker-) fulva (Gelbrote Taglilie), lilio-asphodelus (Gelbe) hispanica (Spanisches Hasenglöckchen)

	Lilium Lloydia Maianthemum Muscari Narthecium Ornithogalum Paradisea Paris Polygonatum Ruscus Scilla Streptopus Tofieldia Tulipa Veratrum	bulbiferum (Brutknöllchetragende Feuer-Lilie), bulbiferum ssp croceum (Orangerote Feuer-), carniolicum (Krainer), martagon (Türkenbund-) serotina (Späte Faltenlilie) bifolium (Schattenblümchen) botryoides (Kleine Traubenhyazinthe), comosum (Schopfige), neglectum (Weinberg-), racemosum (Gew./Atlantische) ossifragum (Beinbrech) nutans (Nickender Milchstern), pyrenaicum (Gew. Pyrenäen-), pyrenaicum ssp sphaerocarpum (Kugelfrüchtiger Pyrenäen-), umbellatum (Doldiger) liliastrum (Trichterlilie) quadrifolium (Vierblättr. Einbeere) multiflorum (Vielblütige Weißwurz), odoratum (Gew./Salomonsiegel), verticillatum (Quirlblättrige) aculeatus (Stechender Mäusedorn) autumnalis (Herbst-Blaustern), bifolia (Zweiblättriger), sibirica (Sibirischer) amplexifolius (Knotenfuß) calyculata (Gew./Kelch-Simsenlilie), pusilla (Kleine) sylvestris (Wilde Tulpe), sylvestris-ssp australis(Südliche) album (Weißer Germer), nigrum (Schwarzer)
Linden- Tili-3/421	Tilia	cordata (Winter-Linde), platyphyllos (Sommer-)
Lippen- blütler- Lami- 4/208	Acinos Ajuga Ballota Calamintha Clinopodium Dracocephalum Galeopsis Glechoma Horminum Hyssopus Lamium Leonurus Lycopus Marrubium Melissa Melittis Mentha Nepeta Origanum Prunella Salvia Satureja Scutellaria Stachys Teucrium Thymus	alpinus (Alpen- Steinquendel), arvensis (Feld-/Gew.) chamaepitys (Gelber Günsel), genevensis (Genfer/Heide-), pyramidalis (Pyramiden-), reptans (Kriechender) nigra ssp meridionalis (Stinkende Schwarznessel), nigra ssp nigra (Gew.) ascendens (Aufsteigende Bergminze), einseleana (Österreich.), grandiflora (Großblütige), menthifolia/sylvatica (Wald-), nepeta (Kleinblütige) vulgare (Gew. Wirbeldost) austriacum (Österr Drachenkopf), ruyschiana (Nordischer) angustifolia (Schmalblättr. Hohlzahn), bifida (Zweizipfeliger), ladanum (Breitblättr./Kalkschutt-), pubescens (Weichhaariger), segetum (Saat-/Gelber), speciosa (Bunter), tetrahit (Gew./Stechender) hederacea (Efeublättr. Gundermann/Gundelrebe) pyrenaicum (Drachenmaul) officinalis (Gew. Ysop) album (Weiße Taubnessel), amplexicaule (Stengelumfassende), galeobdolon (Gold-), hybridum (Bastard-), maculatum (Gefleckte), orvala (Großblütige), purpureum (Rote/Acker-) cardiaca (Echter Löwenschwanz/Herzgespann) europaeus (Gew. Wolfstrapp), europaeus ssp mollis (Weichhaar.) vulgare (Gew. Andorn) officinalis (Zitronen-Melisse) melissophyllum (Immenblatt/Honigmelisse) aquatica (Wasser-Minze), arvensis (Acker-), longifolia (Ross-), pulegium (Polei-), spicata (Ährige), suaveolens (Rundblättr.) cataria (Gew. Katzenminze), nuda (Kahle) vulgare (Wilder Dost/Majoran) grandiflora (Großblütige Braunelle), laciniata (Weiße), vulgaris (Gew./Kleine) glutinosa (Klebriger Salbei), nemorosa/sylvestris (Hain-), officinalis (Garten-/Echter), pratensis (Wiesen-), sclarea (Muskateller-), verticillata (Quirlblütiger) hortensis (Echtes Bohnenkraut), montana (Winter-/Geschecktes) alpina (Alpen-Helmkraut), altissima (Hohes), galericulata (Sumpf-), hastifolia (Spießblättr.) alopecurus/Betonica alop. (Gelber Ziest), alpina (Alpen-Ziest), annua (Einjähriger), arvensis (Acker-), byzantina (Wolliger), germanica (Deutscher), officinalis/Betonica off. (Heil-), officinalis ssp serotina (Später Heil-), palustris (Sumpf-), pradica (Alpen-Betonie), recta (Aufrechter/Berg-), sylvatica (Wald-) botrys (Trauben-Gamander), chamaedrys (Edel-), montanum (Berg-), scorodonia (Wald-/Salbei-), scordium (Knoblauch-) longicaulis (Langstengeliger Thymian), oenipantanus (Tiroler/Innsbrucker) praecox ssp praecox (Frühblühender/Kriech-), praecox ssp poytrichus (Gebirgs-), pulegioides ssp pulegioides (Arznei-/Gew.), pulegioides ssp carniolicus (Behaarter Arznei-), serpyllum (Sand-)

Malven- Malv- 3/421	Althaea Hibiscus Lavatera Malva	hirsuta (Rauer Eibisch), officinalis (Echter) trionum (Einjährige Stundenblume) thuringiaca (Thüringer Strauchpappel) alcea (Rosen-Malve/Sigmarskraut), moschata (Moschus-), neglecta (Weg-/Gänse-/Kleine), sylvestris (Wilde)
Mistel- Loranth-3/146	Loranthus Viscum	europaeus (Eichen-Mistel/Riemenblume) album (Laubholz-Mispel), album ssp abietis (Tannen-), album ssp austriacum (Kiefern-)
Mohn- Papaver- 2/120	Chelidonium Papaver	majus (Schöllkraut) argemone (Sand-Mohn), rhaeticum/aurantiacum (Rätischer Alpen-) , dubium (Saat-), hybridum (Bastard-), kerner/alpinum (g Kerners Alpen-) , rhoeas (Klatsch-), sendtneri/alpinum (w Sendtners Alpen-)
Moosfarn- Selaginell-	Selaginella	helvetica (Schweizer Moosfarn), selaginoides (Dorniger)
Moschuskraut- Adox-3/496	Adoxa	moschatellina (Moschuskraut)
Nachtkerzen- Onagr- 3/70	Circaea Epilobium Ludwigia Oenothera	alpina (Alpen-Hexenkraut) , intermedia (Mittleres), lutetiana (Gew./Großes) alpestre (Quirlblättr. Weidenröschen) , alsinifolium (Mierenblättr.) , anagallidifolium (Alpen-/Gauchheilblättr.) , angustifolium (Schmalblättr.) , ciliatum (Drüsiges), collinum (Hügel-) , dodonaei (Rosmarinblättr.), fleischeri (Fleischers/Kies-) , hirsutum (Zottiges), montanum (Berg-) , nutans (Nickendens) , obscurum (Dunkelgrünes), palustre (Sumpf-), parviflorum (Kleinblütiges/Bach-), roseum (Rosenrotes), tetragonum (Vierkantiges) palustris (Sumpf-Heusenkraut) biennis (Gew. Nachtkerze), glazioviana (Rotkelchige), parviflora (Kleinblütige)
Nachtschatten- Solan- 4/58	Atropa Datura Hyoscyamus Lycium Nicandra Physalis Solanum	bella-donna (Tollkirsche) stramonium (Gew. Stechapfel) niger (Schwarzes Bilsenkraut) barbarum (Gew. Bocksdorn) physalodes (Giftbeere/Blaue Lampionblume) alkekengi (Gew. Blaskirsche/Rote Lampionblume) dulcamara (Bittersüßer Nachtschatten), nigrum (Schwarzer), nigrum ssp schultesii (Schultes'), villosum (Gelber)
Narzissen- Amaryllid- 5/105	Galanthus Leucojum Narcissus	nivalis (Echtes Schneeglöckchen) vernum (Märzenbecher/Frühlings-Knotenblume) , aestivum (Sommer-) poeticus (Weiße Garten-Narzisse) , pseudonarcissus (Gelbe/Osterglocke) , radiiflorus (Weiße Berg-Narzisse)
Nelken- Caryophyll- 2/137	Agrostemma Arenaria Cerastium Corrigiola Cucubalus Dianthus Gypsophila Herniaria Holosteum Minuartia Moehringia	githago (Gew. Kornrade) biflora (Zweiblütiges Sandkraut) , ciliata (Bewimpertes) , grandiflora (Großblüt.) , leptoclados (Dünnstängeliges/Zartes), marschlinsii (Marschlins) , multicaulis (Vielstängeliges) , serpyllifolia (Quendelblättr.) alpinum (Alpen-Hornkraut) , arvense (Acker-), arvense ssp stictum (Steifes Acker-), brachypetalum (Bärtiges/Kleinblütiges), carinthiacum (Kärntner) , cerastoides (Dreigriffliges) , fontanum (Quell-) , glomeratum (Knäuel-), glutinosum (Blasses/Klebriges) , holosteoides/fontanum ssp vulgare (Gew.) , latifolium (Breitblättr.) , pedunculatum (Langstieliges) , pumilum (Niedriges) , semidecandrum (Sand-), tomentosum (Filziges) , uniflorum (Einblütiges) litoralis (Gew. Hirschsprung) baccifer (Taubenkropf) alpinus (Ostalpen-Nelke) , armeria (Büschel-/Raue), barbatus (Bart-) , carthusianorum (Kartäuser-), deltoides (Heide-), glacialis (Gletscher-) , hyssopifolius (Montpellier-) , plumarius (Feder-) , seguieri (Busch-) , sternbergii (Dolomiten-), subcaulis (Kurzstielige), superbus (Pracht-), superbus ssp alpestris (Alpen-Pracht-) , sylvestris (Stein-) fastigata (Büscheliges Gipskraut), muralis (Acker-), paniculata (Rispiques/"Schleierkraut"), repens (Kriechendes) alpina (Alpen-Bruchkraut) , glabra (Kahles), hirsuta (Behaartes) umbellatum (Gew. Spurre) austriaca (Österreichische Miere) , biflora (Zweiblütige) , capillacea (Leinblütige) , cherlerioides (Mannsschild-), hybrida (Zarte), laricifolia (Lärchenblättr.), recurva (Krummblättr.), rostrata (Geschnäbelte), rupestris (Felsen-), sedoides (Zwerg-/Polster-), verna (Frühlings-) ciliata (Bewimperte Nabelmiere) , mucosa (Moos-) , trinervia (Wald-/Dreinerlige)

	Myosoton Petrorhagia Sagina Saponaria Scleranthus Silene Spergula Spergularia Stellaria Vaccaria	aquaticum/Stellaria aquatica (Wasserdarm) prolifera (Sprossende Felsennelke), saxifraga (Steinbrech-) apetala (Kronblattloses Mastkraut), nodosa (Knotiges), procumbens (Niederliegendes) , saginoides (Alpen-) ocymoides (Rotes Seifenkraut) , officinalis (Gew.), pumila (Niedriges) annuus (Acker-Knäuel), annuus ssp polycarpus (Wilder) , perennis (Ausdauernder) acaulis (Stengelloses Leimkraut/"Kalk-Polsternelke") , armeria (Nelken-LK), conica (Kegelfrücht. LK) , coronaria (Kronen-LN) , dichotoma (Gabeliges LK), dioica (Rote LN) , exscapa (Stielloses LK/"Kiesel-Polsternelke") , flos-cuculi/Lychnis flos-cuculi (Kuckucks-LN), flos-jovis (Jupiter-LN) , gallica (Französ. LK), latifolia/latifolia ssp alba (Weiße Lichtnelke), noctiflora (Acker-LN), nutans (Nickendes LK) , otites (Öhrchen-LK) , pudibunda (Rosa Strahlensame) , pusilla (Echter SS/Vierzähliges LK), quadrifida (Alpen-SS) , rupestris (Felsen-LK) , saxifraga (Steinbruch-LK) , suecica/Lychnis alpina (Alpen-Pechnelke) , veselskyi (Wolliger SS) , viscaria/Lychnis viscaria (Gew. Pechnelke), vulgaris (Gew./Aufgeblasenes/Taubenkropf- LK) , vulgaris ssp prostrata (Niederliegendes LK) arvensis (Acker-Spark/Spörgel) rubra (Rote Schuppenmiere/Spärkling) alsine (Quell-Sternmiere) , graminea (Gras-) , holostea (Große), longifolia (Langblättr.) , media (Vogelmiere), nemorum (Wald-) , palustris (Sumpf-) hispanica (Kuhnelke/Kuhkraut)
Nixenkraut- Najad-5/87	Najas	marina (Großes Nixenkraut), minor (Kleines)
Ölbaum- Ole- 3/514	Fraxinus Jasminum Ligustrum	excelsior (Gew. Esche), ornus (Blumen-/Manna-) officinale (Echter Jasmin) vulgare (Gew. Liguster/Rainweide)
Ölweiden- Elaeagn-3/169	Hippophae	rhamnoides (Gew. Sanddorn)
Osterluzei- Aristolochi-2/59	Aristolochia Asarum	clematitis (Gew. Osterluzei), lutea (Gelbe) , rotunda (Rundknollige) europaeum (Europ. Haselwurz)
Pfingstrosen- Paeoni-3/244	Paeonia	officinalis (Echte Pfingstrose)
Pimpernuss- Staphyle-3/96	Staphylea	pinnata (Gew. Pimpernuss)
Portulak- Porulac-2/218	Montia Portulaca	fontana (Bach-Quellkraut) oleracea (Wilder Portulak)
Primel- Primul- 3/430	Anagallis Androsace Cortusa Cyclamen Glaux Hottonia Lysimachia Primula Samolus Soldanella Trientalis	arvensis (Acker-Gauchheil), foemina (Blauer), minima (Kleiner/Kleinling), tenella (Zarter) alpina (Alpen-Mannsschild) , chamaejasme (Bewimpertes) , hausmannii (Hausmanns) , helvetica (Schweizer) , lactea (Milchweißes) , maxima (Großkelchiges/Acker-) , obtusifolia (Stumpfblättr.) , septentrionalis (Nordisches) , vandelli (Vandellis) , villosa (Zottiges) , vitaliana (Gelbes/Goldprimel) , wulfeniana (Wulfens) matthioli (Alpen-Heilglöckchen) purpurascens (Gew./Europäisches Alpenveilchen) maritima (Strand-Milchkraut) palustris (Wasserfeder) nemorum (Hain-Gilbweiderich), nummularia (Pfennigkraut/Pfennig-), punctata (Punktierter), thyrsoflora (Straußblüt.), vulgaris (Gew.) acaulis/vulgaris (Schaftlose Schlüsselblume/Primel), auricula (Aurikel-/Alpenaurikel) , clusiana (Clusius) , elatior (Hohe/Wald-) , farinosa (Mehl-) , glaucescens (Meergrüne) , glutinosa (Klebrige) , halleri (Haller) , hirsuta (Drüsige/Behaarte) , integrifolia (Ganzblättr.) , latifolia (Breitblättr.) , marginata (Meeralpen-) , minima (Zwerg-) , spectabilis (Prächtige) , tyrolensis (Südtiroler) , veris (Echte) , wulfeniana (Wulfens) valerandi (Salz-Bunge) alpina (Gew. Troddelblume/Alpenglöckchen) , major (Große) , montana (Berg-) , minima (Kleinste) , pusilla (Kleine/Zwerg-) europaea (Siebenstern)
Raublatt- Boragin- 4/78	Anchusa Asperugo Borago Cerinthe Cynoglossum	arvensis (Kleine Ochsenzunge/Ackerkrummhals), italica (Ital.) , officinalis (Gew.) procumbens (Schlangenäuglein/Niederliegendes Scharfkraut) officinale (Boretsch/Gurkenkraut) glabra (Alpen-Wachsblume) , minor (Kleine) officinale (Gew. Hundszunge) , germanicum (Wald-/Deutsche)

	Echium Eritrichium Heliotropium Lappula Lithospermum Myosotis Nonea Omphalodes Onosma Pulmonaria Symphytum	italicum (Italien./Hoher Natternkopf), plantagineum (Wegerich-), vulgare (Gew.) nanum (Himmelsherold) europaeum (Europ. Sonnenwende) deflexa (Zurückgebogener Igelsame), squarrosa (Gew./Sparriger) arvensis/Bugloggoides arvensis (Acker-Steinsame), officinale (Echter Steinsame), purpurocaerulea/Buglossoides purpurocaerulea (Blauroter) alpestris (Alpen-Vergissmeinnicht), arvensis (Acker-), cespitosa (Rasiges), decumbens (Niederliegendes), discolor (Buntes), nemorosa (Hain-), ramosissima (Hügel-), scorpioides/palustris (Sumpf-), stricta (Sand-), sylvatica (Wald-) pulla/erecta (Braunes Mönchskraut) scorpioides (Wald-Nabelnüsschen), verna (Frühlings-) helvetica (Schweizer Lotwurz) angustifolia (Schmalblättr. Lungenkraut), australis (Südalpen-), collina (Hügel-), mollis (Weiches), mollis ssp alpigena (Alpines Weiches), obscura (Dunkles), officinale (Echtes/Geflecktes) bulbosum (Knollen-Beinwell), officinale (Gew. Arznei-), officinale ssp behemica (Weißer Arznei-), tuberosum (Knoten-)
Rauten- Rut-3/92	Dictamnus Ruta	albus (Diptam) graveolens (Wein-Raute)
Reseden- Resed-3/280	Reseda	lutea (Gelbe Resede/g.Wau), luteola (Färber-)
Riedgras- Cyper- 5/216	Blysmus Bolboschoenus Carex Cladium Cyperus Eleocharis Elyna Eriophorum Isolepis Kobresia Rhynchospora Scirpoides Schoenoplectus Schoenus Scirpus Trichophorum	compressus (Flache Quellbinse) maritimus (Gew. Meerbinse) acuta (Schlanke Segge), acutiformis (Sumpf-), alba (Weiße), appropinquata (Wunder-), atrata (Schwarze), baldensis (Monte-Baldo-), bicolor (Zweifarbige), brachystachys (Kurzährlige), brizoides (Zittergras-), brunnescens (Bräunliche), buxbaumii (Buxbaums/Moor-), canescens (Grau-), capillaris (Haarstiellige), caryophyllea (Frühlings-), cespitosa (Rasen-), curvula (Krumm-), davalliana (Davalls/Torf-), demissa (Grünliche Gelb-), diandra (Draht-), digitata (Finger-), dioica (Zweihäusige), distans (Lücken-), disticha (Zweizeilige/Kamm-), divulsa (Lockerährlige), echinata (Stern-), elata (Hohe/Steife), elongata (Walzen-), ericetorum (Heide-), ferruginea (Rost-), firma (Polster-), flacca (Blaugrüne), flava (Gelb-), foetida (Stink-), frigida (Eis-), hirta (Rau), hostiana (Saum-), humilis (Niedrige), lachenalii (Lachenals/Schneehuhn-), lasiocarpa (Faden-/Haarfrüchtige), lepidocarpa (Kleinfrüchtige Gelb-), limosa (Schlamm-), montana (Berg-), mucronata (Stachelspitzige), nigra/fusca (Braune), ornithopoda (Vogelfuß-), ornithopodioides (Alpen-Vogelfuß-), otrubae (Hain-), ovalis (Hasenfuß-), pairae (Pairas), pallescens (Bleiche), panicea (Hirsens-), paniculata (Rispen-), parviflora (Kleinblütige), pauciflora (Armlütige), paupercula (Riesel-), pendula (Hänge-), pilosa (Wimper), pilulifera (Pillen-), praecox (Frühe), pseudocyperus (Falsche Zypergras-), pulicaris (Floh-), remota (Winkel-), riparia (Ufer-), rostrata (Schnabel-), rupestris (Felsen-), sempervirens (Horst-), spicata (Dichtährlige), strigosa (Dünnährlige), sylvatica (Wald-), tomentosa (Filz-), umbrosa (Schatten-), vesicaria (Blasen-), viridula (Späte Gelb-), vulpina (Fuchs-) mariscus (Binsen-Schneide/Schneidried) eragrostis (Liebesgras-Zypergras), flavescens (Gelbliches), fuscus (Braunes), longus (Hohes) acicularis (Nadelförmige Sumpfsimse), austriaca (Österr.), ovata (Eiförmige), palustris (Gew.), quinqueflora (Fünfblütige), uniglumis (Einspelzige) mysuroides (Nacktried) angustifolium (Schmalblättr. Wollgras), latifolium (Breitblättr.), gracile (Schlankes), scheuchzeri (Scheuchzers), vaginatum (Scheiden-) setacea (Borstige Moorbinse) simpliciuscula (Schuppenried) alba (Weiße Schnabelsimse), fusca (Rotbraune) holoschoenus (Gew. Kugelbinse) lacustris (Gew. Teichbinse), tabernaemontani (Blaugraue/Graue), mucronatus (Stachel-), triquetus (Dreikant-) ferrugineus (Rostrote Kopfbinse), nigricans (Schwarze) sylvaticus (Wald-Simse) alpinum (Alpen-Haarbinse), cespitosum (Rasige)
Rohrkolben- Typh-5/312	Typha	angustifolia (Schmalblättr. Rohrkolben), latifolia (Breitblättr.), minima (Zwerg-), shuttleworthii (Silber-)

Rosen- Ros- 2/359	Agrimonia Alchemilla Amelanchier Aphanes Aremonia Aruncus Cotoneaster Crataegus Dryas Duchesnea Filipendula Fragaria Geum Malus Mespilus Physocarpus Potentilla Prunus Pyracantha Pyrus Rosa Rubus Sanguisorba Sibbaldia Sorbus Spiraea	eupatoria (Gew./Kleiner Odermennig), procera (Großer) alpina (Alpen-Frauenmantel), conjuncta (Verwachsener), coriacea (Lederblättr.), fissa (Zerschlitzer), glabra (Kahler), hybrida (Weichhaariger), pentaphyllea (Schneetälchen-), splendens (Glänzender), vulgaris (Gew.), xanthochlora (Gelbgrüner) ovalis (Gew. Felsenbirne) arvensis (Gew. Ackerfrauenmantel) agrimonoides (Aremonie) dioicus (Wald-Geißbart) integerrimus (Gew. Zwergmispel), tomentosus (Filzige) laevigata (Zweiggriffliger Weißdorn), monogyne (Eingriffliger) octopetala (Weiße Silberwurz) indica (Indische Scheinerdbeere) ulmaria (Großes Mädesüß), vulgaris/hexapetala (Kleines/Knolliges) moschata (Zimt-Erdbeere), vesca (Wald-), viridis (Knackbeere/Hügel-) montanum (Berg-Nelkenwurz), reptans (Kriechende), rivale (Bach-), urbanum (Echte) sylvestris (Wilder Apfel) germanica (Echte Mispel) opulifolius (Schneeball-Blasenspiere) alba (Weißes Fingerkraut), anserina (Gänse-), argentea (Silber-), aurea (Gold-), brauneana (Zwerg-), caulescens (Stängel-/Kalkfelsen-), cinerea (Aschgraues), clusiana (Ostalpen-), crantzii (Zottiges/Crantz), erecta (Blutwurz-), frigida (Gletscher-), fruticosa (Strauch-), grandiflora (Großblüt.), heptaphylla (Rötliches/Siebenblättr.), inclinata (Graues), intermedia (Mittleres), micrantha (Kleinblüt.), neumanniana (Frühlings-), nitida (Dolomiten-), norvegica (Norweg.), palustris (Blutauge/Sumpf-), pusilla (Flaum-), recta (Hohes), reptans (Kriechendes), rupestris (Felsen-), sterilis (Erdbeer-), supina (Niedriges) avium (Vogel-/Süß-Kirsche), laurocerasus (Lorbeer-), mahaleb (Felsen-/Steinweichsel), padus (Gew. Trauben-), padus ssp petraea (Berg-Trauben-), serotina (Späte Trauben-), spinosa (Schwarzdorn/Schlehe) coccinea (Mittelmeer-Feuerdorn) pyrastra (Wild-Birne) abietina (Tannen-Rose), agrestis (Feld-/Acker-), arvensis (Kriechende), caesia (Leder-), canina (Hunds-/Hecken-), corymbifera (Busch-), dumalis/vosagiaca (Vogesen-), elliptica (Keilblättr.), gallica (Essig-), glauca (Rotblättr.), jundzillii (Raublättrige), majalis (Zimt-/Mai-), micrantha (Kleinblüt.), montana (Berg-/Südalpen-), multiflora (Vielblütige), pendulina (Alpen-/Gebirgs-), rubiginosa (Wein-), rugosa (Kartoffel-), spinosissima/pimpinellifolia (Bibernell-), subcollina (Falsche Hügel-), tomentella (Flaum-/Stumpfblättr.), tomentosa (Filz-), villosa (Apfel-), caesius (Kratzbeere/Acker-Brombeere), fruticosus (Echte BB), idaeus (Echte Himbeere), phoenicolasius (Rotborstige HB), saxatilis (Steinbeere) minor (Kleiner Wiesenknopf), officinalis (Großer) procumbens (Alpen-Gelbling) aria (Gew. Mehlbeere), aucuparia (Gew. Eberesche/Vogelbeere), chamaemespilus (Zwerg-MB), domestica (Speierling), mougeotii (Berg-MB), torminalis (Elsbeere) chamaedrifolia (Ulmen-/Gamander-Spierzstrauch), japonica (Japanischer)
Röte- Rubi- 3/540	Asperula Cruciata Galium Rubia Sherardia	aristata (Grannen-Meister), arvensis (Acker-), cynanchica (Hügel-), purpurea (Purpur-), taurina (Turiner), tinctoria (Färber-) glabra (Frühlings-Kreuzlabkraut), laevipes (Gew.), pedemontana (Piemonteser) album (Weißes Labkraut), anisophyllum (Alpen-/Ungleichblättr.), aparine (Kletten-), aristatum (Grannen-), boreale (Nordisches), elongatum (Hohes Sumpf-), glaucum (Blaugrünes), laevigatum (Glattes), lucidum (Glanz-), megalospermum (Schweizer), mollugo (Wiesen-), noricum (Norisches), odoratum (Waldmeister), palustre (Sumpf-), pumilum (Niederer/Heide-), rotundifolium (Rundblättr.), rubrum (Rotes), saxatile (Harzer/Felsen-), spurium (Acker-/Grünblüt./Kleinfrücht. Kletten-), sylvaticum (Wald-), tricornutum (Dreihörniges), uliginosum (Moor-), verum (Echtes), verum ssp wirtgenii (Wirtgens) tinctorum (Färber-Röte) arvensis (Ackerröte)
Sauerklee- Oxalid-3/103	Oxalis	acetosella (Wald-Sauerklee), corniculata (Hornfrüchtiger), dillenii (Dillenius'), stricta/fontana (Aufrechter)

Schachtelhalm- Equiset-	Equisetum	arvense (Acker-Schachtelhalm), fluviatile (Teich-), hyemale (Winter-), palustre (Sumpf-), pratense (Wiesen-), ramosissimum (Ästiger), sylvaticum (Wald-), telmateia (Riesen-), variegatum (Bunter)
Schmetter- lingsblütler- Fab- 2/434	Amorpha Anthyllis Astragalus Chamaecytisus Colutea Coronilla Cytisus Dorycnium Galega Genista Glycyrrhiza Hedysarum Hippocrepis Laburnum Lathyrus Lens Lotus Lupinus Medicago Melilotus Onobrychis Ononis Ornithopus Oxytropis Robinia Pisum Tetragonolobus Trifolium Trigonella Ulex Vicia	fruticosa (Bastard-Indigo) montana (Berg-Wundklee), vulneraria (Gew.), vulneraria ssp alpestris (Alpen-), vulneraria ssp carpatica (Karpaten-), vulneraria ssp polyphylla (Vielblättr.) alpinus (Alpen-Tragant), australis (Südlicher), cicer (Kicher-), depressus (Niederliegender), frigidus (Gletscher-), glycyphyllos (Bärenschote/Süßer-), hypoglottis (Purpur-), monspessulanus (Französischer), onobrychis (Esparsetten-), penduliflorus (Hängeblütiger) hirsutus (Rauhaariger Zwergginster), purpureus (Roter), ratesbonensis (Regensburger), supinus (Kopf-/Niedriger) arborescens (Gew. Blasenstrauch) coronata (Berg-Kronwicke), emerus/Hippocrepis emerus (Strauch-), vaginalis (Scheiden-), varia/Securigea varia (Bunte) emeriflorus (Bergamasker Geißklee), nigricans/Lembotropis nigricans (Schwarzwerder), scoparius/Sarothamnus scoparius (Gew. Besenginster) germanicum (Deutscher Backenklee), herbaceum (Krautiger) officinalis (Gew. Geißbraute) germanica (Deutscher Ginster), pilosa (Behaarter/Heide-), radiata (Strahlen-), sagittalis/Chamaespartium sagittale (Flügel-), tinctoria (Färber-) glabra (Gew. Süßholz) hedysaroides (Alpen-Süßklee) comosa (Hufeisenklee) alpinum (Alpen- Goldregen), anagyroides (Gew.) aphaca (Ranken-Platterbse), bauhinii (Schwertblättrige), heterophyllus (Verschiedenblättr.), hirsutus (Behaartfrüchtige), laevigatus/ochraceus, occidentalis (Gelbe), latifolius (Breitblättr.), linifolius/montanus (Berg-), niger (Schwarzwerdende), nissolia (Gras-), palustris (Sumpf-), pannonicus (Pannonische), pratensis (Wiesen-), sativum (Feld-/Wilde), sphaericus (Kugelsamige), sylvestris (Wald-), tuberosus (Knollen-), venetus (Venetianische), vernus (Frühlings-), vernus ssp gracilis (Zierliche) nigricans (Schwarzwerdende Linse) alpinus (Alpen-Hornklee), corniculatus (Gew.), tenuis (Kahler), pedunculatus/uliginosus (Sumpf-) agustifolius (Schmalblättr./Blaue Lupine), polyphyllus (Vielblättr.) arabica (Arabischer Schneckenklee), carstiensis (Karst-SK), falcata (Sichelklee), lupulina (Hopfenklee), minima (Zwerg-SK), sativa (Luzerne) albus (Weißer Steinklee/Honigklee), altissimus (Hoher), officinalis (Gew.) arenaria (Sand-Esparsette), montana (Berg-Esparsette), viciifolia (Futter-) natrix (Gelbe Hauhechel), pusilla (Zwerg-), repens (Kriechende), rotundifolia (Rundblättr.), spinosa (Dornige) perpusillus (Kleiner Vogelfuß/Mäusewicke) campestris (Alpen-Spitzkiel/Fahnenwicke), carinthiaca (Kärntner), halleri (Hallers), jacquini (Berg-), lapponica (Lappländer), neglecta (Südalpen-), pilosa (Zottiger) pseudacacia (Robinie/Falsche Akazie) sativum (Garten-Erbse) maritimus/Lotus maritimus (Gelbe Spargelschote/-Erbse) alpestre (Hügel-Klee), alpinum (Alpen-), arvense (Hasen-), aureum (Gold-), badium (Braun-), campestre (Feld-), dubium (Kleiner/Faden-), fragiferum (Erdbeer-), hybridum (Schweden-/Bastard-), incarnatum (Inkarnat-), medium (Mittlerer), montanum (Berg-), noricum (Norischer), ochroleucon (Blassgelber), pallescens (Bleicher), patens (Spreiz-), pratense (Rot-), pratense ssp nivale (Schnee-), repens (Weiß-), resupinatum (Persischer), rubens (Purpur-), spadiceum (Brauner Moor-), striatum (Gestreifter), thalii (Thals/Rasiger) caerulea (Schabziegenklee) europaeus (Europ. Stechginster) angustifolia/sativa ssp. angustifolia (Schmalblättr. Wicke), cracca (Vogel-), cracca ssp oreophila (Gebirgs-Vogel-), cracca ssp tenuifolia (Schmalblättr. Vogel-), dalmatica (Dalmatinische), dumetorum (Hecken/Hain-), faba (Saubohne), grandiflora (Großblütige), hirsuta (Rauhaarige), lathyroides (Sand-/Platterbsen-), lutea (Gelbe), pannonica (Ungarische), pisiformis (Erbsen-), sativa (Futter-), sepium (Zaun-), sylvatica (Wald-), tetrasperma (Viersamige), villosa (Zottel-)

Schwalbenwurz- Asclepiad-3/538	Asclepias Vincetoxicum	Syriaca (Syrische Seidenpflanze) hirundinaria (Weiße Schwalbenwurz)
Schwanenblumen- Butom-5/63	Butomus	umbellatus (Schwanenblume)
Schwertlilien- Irid- 5/136	Crocus Gladiolus Iris Sisyrinchium	albiflorus (Alpen-Krokus) , vernus/napolitanus (Frühlings-) italicus (Italienische Gladiole/Siegwurz) , palustris (Sumpf-) germanica (Deutsche Schwertlilie), graminea (Grasblättr.) , pseudacorus (Gelbe/Sumpf-), pumila (Zwerg-) , sambucina (Holunder-), sibirica (Sibirische), variegata (Bunte) montanum/bermudiana (Blauaugengras)
Seerosen- Nymphae-2/62	Nuphar Nymphaea	lutea (Gelbe Teichrose), pumila (Kleine) alba (Weiße Seerose), candida (Glänzende/Kleine)
Seidelbast- Thymelae-3/166	Daphne Thymelaea	alpina (Alpen- Seidelbast) , cneorum (Rosmarin-/Heideröschen) , laureola (Lorbeer-) , mezereum (Gew.) , striata (Gestreifter/Steinröschen) passerina (Acker-Spatzenzunge/Vogelkopf)
Sommerflieder- Buddlej-4/198	Buddleja	dauidii (Sommerflieder/Schmetterlingsstrauch)
Sommerwurz- Orobanch-4/176	Orobanche	alba (Weiße/Thymus-Sommerwurz) , alsatica (Elsässer/Haarstrang-), amethystea (Amethyst-/Mannstreu-), arenaria (Sand-/Beifuß-), artemisia-campestris (Beifuß-/Bläuliche), caryophyllacea (Labkraut-), elatior (Große/Flockenblumen-), flava (Hellgelbe/Pestwurz-) , gracilis (Blutrote/Leguminosen-), hederiae (Efeu-), laserpitii-sileris (Laserkraut-) , lucorum (Hain-/Berberitzen-) , lutea (Gelbe/Medicago-), minor (Kleine/Klee-), picridis (Bitterkraut-), purpurea (Purpur-/Schafgarben-), ramosa (Ästige/Tabak-), rapum-genistae (Ginster-), reticulata (Distel-) , salviae (Salbei-) , teucris (Gamander-)
Sonnentau- Droser-3/256	Drosera	intermedia (Mittlerer Sonnentau), anglica/longifolia (Langblättr.), ^s obovata (Bastard-/Breitblättr.), rotundifolia (Rundblättr.)
Sperrkraut- Polemoni-4/74	Collomia Polemonium	grandiflora (Großblüt. Leimsaat) caeruleum (Blaues Sperrkraut/Himmelsleiter)
Spindelbaum- Celastr-3/133	Euonymus	europaeus (Gew. Pfaffenhütchen), latifolius (Breitblättr.) , verrucosa (Warzen-)
Springkraut- Balsamin-3/126	Impatiens	balfourii (balfours Springkraut) , glandulifera (Indisches/Drüsiges), noli-tangere (Rüchmichnichtan/Echtes oder Wald-), parviflora (Kleines)
Stachelbeer- Grossulari-2/311	Ribes	alpinum (Alpen-Johannisbeere) , nigrum (Schwarze JB), petraeum (Felsen-JB) , rubrum (Rote JB), uva-crispa (Gew. Stachelbeere)
Stechpalmen- Aquifoli-3/462	Ilex	aquifolium (Gew. Stechpalme)
Steinbrech- Saxifrag- 2/335	Bergenia Chrysosplenium Saxifraga	crassifolia (Bergenie) alternifolium (Wechselblättr. Milzkraut) , oppositifolium (Gegenblättr.) adscendens (Aufsteigender Steinbrech) , aizoides (Fetthennen-/Bach-), androsacea (Mannschild-), aphylla (Blattloser), aspera (Rauer), biflora (Zweiblüt.), bryoides (Moos-), burseriana (Bursers), caesia (Blaugrüner), cernua (Nickender), cotyledon (Strauß-), crustata (Krusten-), cuneifolia (Keilblättr.), cymbalaria (Zimbelkraut-), exarata (Gefurchter), granulata (Knöllchen-), hostii ssp hostii (Hosts) , hostii ssp rhaetica (Rätischer) , moschata (Moschus-) , muscooides (Flachblättr.) , mutata (Kies-/Safrangelber) , oppositifolia (Roter/Gegenblättr.) , paniculata (Trauben-) , petraea (Felsen-) , rosacea (Rasen-), rotundifolia (Rundblättr.) , sedoides (Mauerpfeffer-) , seguieri (Seguirs) , squarrosa (Sparriger) , stellaris (Stern-) , stolonifera (Kriechender) , tridactylites (Dreifinger-)
Storch- schnabel- Gerani- 3/112	Erodium Geranium	cicutarium (Gew. Reiherschnabel) argenteum (Silber-Storchschnabel) , columbinum (Tauben-), dissectum (Schlitzblättr.), macrorrhizum (Felsen-) , molle (Weicher), nodosum (Knotiger) , palustre (Sumpf-), phaeum (Brauner) , pratense (Wiesen-), purpureum (Purpur-) , pusillum (Kleiner), pyrenaicum (Pyrenäen-) , rivulare (Bach-) , robertianum (Stinkender) , rotundifolium (Rundblättr.), sanguineum (Blutroter), sibiricum (Sibirischer), sylvaticum (Wald-)
Süßgräser Po- 5/456	Achnatherum Agrostis Aira Alopecurus	calamagrostis (Silberhaariges Raugras) alpina (Alpen- Straußgras) , canina (Hunds-/Sumpf-), capillaris (Rotes) , gigantea (Riesen-) , rupestris (Felsen-) , schleicheri (Schleichers) , schraderiana/agrostiflora (Zartes) , stolonifera (Kriechendes) caryophyllea (Nelken-Haferschmiele), praecox (Frühe) aequalis (Roter Fuchsschwanz) , geniculatus (Geknickter) , myosuroides (Acker-),

		pratensis (Wiesen-)
Anthoxanthum		alpinum (Alpen-Ruchgras), odoratum (Gew.)
Apera		spica-venti (Gew./Acker-Windhalm)
Arrhenatherum		elatus (Glatthafer)
Avena		fatua (Flug-Hafer)
Avenella		flexuosa (Draht-Schmiele)
Bothriochloa		ischaemum (Gew. Bartgras)
Brachypodium		pinnatum (Fieder-Zwenke), rupestre (Felsen-), sylvaticum (Wald-)
Briza		media (Gew. Zittergras)
Bromus		arvensis (Acker-Trespe), benekenii (Raue Wald-), commutatus (Verwechsellte), erectus (Aufrechte) , grossus (Dicke), inermis (Wehrlose), madritensis (Mittelmeer-) , mollis/hordeaceus (Weiche/Gersten-), racemosus (Trauben-), ramosus (Ästige Wald-), secalinus (Roggen-), sterilis (Taube), tectorum (Dach-)
Calamagrostis		arundinacea (Wald-Reitgras) , canescens (Sumpf-), epigeios (Land-/Landschilf), pseudophragmites (Ufer-), varia (Buntes/Berg-), villosa (Wolliges)
Catabrosa		aquatica (Quellgras)
Corynephorus		canescens (Silbergras)
Cynodon		dactylon (Hunds-Zahngras)
Cynosurus		cristatus (Wiesen-Kammgras), echinatus (Grannen-/Igel-)
Dactylis		glomerata (Gew. Knäuelgras), polygama (Wald-)
Danthonia		decumbens (Dreizahn)
Deschampsia		cespitosa (Rasen-Schmiele)
Digitaria		ischaemum (Faden-Fingergras), sanguinalis (Blut-)
Echinochloa		crus-galli (Gew. Hühnerhirse)
Elymus/Agropyron		athericus (Strand-Quecke), caninus (Hunds-), hispidus (Graugrüne), repens (Kriechende)
Eragrostis		minor (Kleines Liebesgras), pilosa (Behaartes)
Festuca		alpina (Alpen-Schwengel), amethystina (Amethyst-), altissima (Wald-), arundinacea (Rohr-), filiformis (Faden-), gigantea (Riesen-), halleri (Hallers), heterophylla (Verschiedenblättr.), intercedens (Mittlerer), nigrescens (Horst-), ovina (Schaf-), pratensis (Wiesen-), paniculata (Gold-), pulchella (Schöner), quadriflora (Niedriger), rubra (Rot-), rupicaprina (Gemsen-), rupicola (Furchen-), varia (Bunt-), norica (Norischer), vivipara (Brutknospen-)
Glyceria		fluitans (Flutender Schwaden/Süßgras), declinata (Blaugrüner), maxima (Wasser-/Großer), notata (Gefalteter-)
Helictotrichon		parlatorei (Parlatores Wiesenhafer), praeustum (Alpen-), pratensis (Echter), pubescens (Flaum-), versicolor (Bunter)
Holcus		lanatus (Wolliges Honiggras), mollis (Weiches)
Hordelymus		europaeus (Wald-Haargerste)
Hordeum		jubatum (Mähnen-Gerste), murinum (Mäuse-)
Koeleria		hirsuta (Raues Schillergras/Kammschmiele), macrantha (Großblütiges/Zierliches), pyramidata (Großes/Pyramiden-)
Leersia		oryzoides (Wilder Reis)
Leymus		arenarius/Elymus aren (Strandroggen)
Lolium		multiflorum (Italienisches Weidelgras/Raygras/Lolch), perenne (Deutsches), temulum (Taumel-Lolch)
Melica		ciliata (Wimper-Perlgras), nutans (Nickendes), picta (Buntes), uniflora (Einblütiges), transsilvanica (Siebenbürger)
Milium		effusum (Wald-Fluttergras/Waldhirse)
Molinia		caerulea (Blaues Pfeifengras), arundinacea/litoralis (Rohr-)
Nardus		stricta (Borstgras)
Panicum		capillare (Haarästige Hirse), dichotomiflorum (Reisfeld-), miliacum (Rispen-/Echte)
Phalaris		arundinacea (Rohr-Glanzgras), canariensis (Kanarien-)
Phragmites		australis (Gew. Schilf)
Phleum		alpinum (Alpen-Lieschgras), bertolonii (Bertolonis/Knolliges), hirsutum (Raues), paniculatum (Rispen-), phleoides (Glanz-/Steppen-), pratense (Wiesen-), rhaeticum (Rätisches Alpen-)
Poa		alpina (Alpen- Rispengras), angustifolia (Schmalblättr.), annua (Einjähriges), bulbosa (Knolliges), cenisia (Mont-Cenis-), chaixii (Wald-), compressa (Platthalm-), glauca (Blaugrünes), hybrida (Bastard-), laxa (Schlaffes), minor (Kleines), molinerii (Trocken-), nemoralis (Hain-), palustris (Sumpf-), pratensis (Wiesen-), remota (Entferntähriges), supina (Läger-), trivialis (Gew.), violacea/variegata (Violettes)
Puccinellia		distans (Gew. Salzschwaden), maritima (Strand-/Andelgras)

	Sesleria Setaria Stipa Trisetum Vulpia	albicans/caerulea/calcaria (Kalk-Blaugras), disticha/Oreochloa dist (Zweizeiliges), ovata (Eiköpfiges), sphaerocephala (Kugelköpfiges) pumila (Rote Borstenhirse, "Fuchshirse"), verticillata (Quirlblüt.), viridis (Grüne) capillata (Haar-Federgras/Pfriemengras), eriocaulis ((Zierliches/Österreich.), pennata (Grauscheidiges/Gew.)) alpestre (Alpen-Goldhafer/Grannenhafer), argenteum (Silber-), distichophyllum (Zweizeiliger), flavescens (Gew.), spicatum (Ähriger) myuros (Mäuseschwanz-Federschwingel)
Tamarisken- Tamaric-3/264	Myricaria	germanica (Deutsche Tamariske)
Tannenwedel- Hippurid-4/205	Hippuris	vulgaris (Gew. Tannenwedel)
Tausendblatt- Halorag-3/90	Myriophyllum	alterniflorum (Wechselblüt. Tausendblatt), spicatum (Ähriges) , verticillatum (Quirlblütiges)
Teichfaden- Zannichelli-5/69	Zannichellia	palustris (Sumpf-Teichfaden)
Ulmen- Ulm- 2/302	Celtis Ulmus	australis (Südlicher Zürgelbaum) glabra (Berg-Ulme/Weißrüster), laevis (Flutter-), minor (Feld-/Rotrüster)
Veilchen- Viol- 3/262	Viola	alba ssp. alba (Weißes Veilchen), alba ssp. scotophylla (Weißes-violettsporniges) , arvensis (Acker-Stiefmütterchen), biflora (Zweiblütiges V) , calcarata (Langsporniges SM) , canina (Hunds-V) , cenisia (Mont Cenis-SM) , collina (Hügel-V), elatior (Hohes V.), hirta (Rauhaariges V), lutea (Gelbes Alpen-SM) , mirabilis (Wunder-V), odorata (Wohlruech./März-V), palustris (Sumpf-V) , pinnata (Fiederblättr. V) , pyrenaica (Pyrenäen-V) , reichenbachiana (Wald-V), riviniana (Hain-/Rivinus-V), rupestris (Felsen-V) , suavis (Duftendes V), thomasiana (Thomas' V) , tricolor (Wildes/Feld-SM)
Walnuss- Jugland-2/300	Juglans	regia (Echte Walnuss)
Wasserblatt- Hydrophyll-4/78	Phacelia	tanacetifolia (Büschelschön)
Wasserlinsen- Lemn- 5/459	Lemna Spirodela Wolffia	trisolca (Dreifurchige Wasserlinse), gibba (Buckelige), minor (Kleine/Entengrütze) polyrhiza (Vielwurzelige Teichlinse) arrhiza (Wurzellose Zwergwasserlinse)
Wassernuss- Trap-3/86	Trapa	natans (Gew. Wassernuss)
Wasserschlauch- (Fettkraut-) Lentibulari-4/192	Pinguicula Utricularia	alpina (Alpen-Fettkraut), leptoceras (Dünnsporniges), vulgaris (Gew.) australis (Südlicher Wasserschlauch), intermedia (Mittlerer), minor (Kleiner), vulgaris (Gew.)
Wasserstern- Callitrich-4/206	Callitriche	cophocarpa (Stumpffrücht. Wasserstern), hamulata (Haken-), obtusangula (Stumpfwinkl.), palustris (Sumpf-), stagnalis (Teich-)
Wegerich- Plantagin-4/199	Littorella Plantago	uniflora (Einblüt. Strandling) alpina (Alpen-Wegerich), arenaria/Psyllium arenaria (Sand-/“Sandflohsame“), atrata (Berg-), coronopus (Krähenfuß-), lanceolata (Spitz-), major (Breit-/Großer), maritima ssp maritima (Strand-), maritima ssp serpentina (Schlangen-/Serpentin-), media (Mittlerer)
Weiden- Salic- 3/391	Populus Salix	alba (Silber-Pappel), canescens (Grau-), nigra ssp. nigra (Schwarz-), nigra ssp. pyramidalis (Säulen-/Pyramiden-), tremula (Zitter-) alba (Silber-Weide), alpina (Alpen-), appendiculata (Großblättr./Schlucht-), aurita (Ohr-), brevisserata (Matten-/Kurzzähnlige), caesia (Blau-), caprea (Sal-), cinerea (Grau-), daphnoides (Reif-), elaeagnos (Lavendel-), foetida (Stink-), fragilis (Bruch-), glabra (Kahle), glaucosericea (Seiden-), hastata (Spießblättr.), helvetica (Schweizer), herbacea (Kraut-), laggeri (Flaum-), mielichhoferi (Ttauern-), myrsinifolia /nigricans (Schwarz-), pentandra (Lorbeer-), purpurea (Purpur-), repens (Kriech-), reticulata (Netz-), retusa (Stumpfbältr.), rosmarinifolia (Rosmarin-), serpillifolia (Quendelblättr.), starkeana (Bleiche), triandra (Mandel-), viminalis (Korb-), waldsteiniana (Waldsteins)
Weiderich- Lythr-3/88	Lythrum Peplis	hyssopifolia (Ysopblättr. Weiderich), salicaria (Blut-) portula/Lythrum portula (Sumpfuendel)
Weinreben- Vit-3/139	Parthenocissus Vitis	inserta (Gew. Jungfernebe), quinquefolia (Fünfblättrige), tricuspidata (Dreispitlige) sylvestris/vinifera (Wilde Weinrebe)
Winden-	Calystegia	sepium (Gew. Zaubwinde)

Convolvul- 4/67	Convolvulus Cuscuta	arvensis (Acker-Winde) epilinum (Lein-Seide), epithymum (Quendel-), europaea (Nessel-), lupuliformis (Pappel-)
Wintergrün- Pyrol- 3/481	Chimaphila Moneses Monotropa Orthilia Pyrola	umbellata (Winterlieb) uniflora (Einblütiges Wintergrün/Moosauge) hypophegea (Kahler Fichtenspargel), hypopitys (Gew./Behaarter) secunda (Nickendes Wintergrün/Birngrün) chlorantha (Grünblütiges Wintergrün), media (Mittleres), minor (Kleines), rotundifolia (Rundblättr.)
Wolfsmilch- Euphorbi- 3/148	Euphorbia Mercurialis	amygdaloides (Mandelblättrige Wolfsmilch), angulata (Kantige), carniolica (Krainer), cyparissias (Zypressen-), dulcis (Süße), epithymoides (Vielfarbige), esula (Esels-/Scharfe), exigua (Kleine), falcata (Sichel-/Spitzblättr.), helioscopia (Sonnenwend-), humifusa (Niederliegende), lathyris (Kreuzblättr.), maculata (Gefleckte), myrsinitis (Myrten-), nutans (Nickende), palustris (Sumpf-), peplus (Garten-), platyphyllos (Breitblättr.), prostrata (Hingestreckte), seguieriana (Steppen-), stricta (Steife), verrucosa (Warzen-) annua (Einjähriges Bingelkraut), ovata (Eiblättr.), perennis (Wald-)
Yamswurz- Dioscore-5/151	Tamus	communis (Gew. Schmerwurz)
Zistrosen- Cist-3/262	Fumana Helianthemum	ericoides (Felsen-Nadelröschen), procumbens (Zwerg-/Niederliegendes) alpestre (Alpen-Sonnenröschen), appeninum (Appenin-), canum (Graues), nummularium (Gew.), nummularium ssp tomentosum (Filziges), nummularium ssp glabrum (Kahles), nummularium ssp grandiflorum (Großblüt.)
Zypressen- Cupress-2/54	Cupressus Juniperus	sempervirens (Echte Zypresse) communis (Gew. Wacholder), communis ssp alpina (Zwerg-/Alpen-), sabina (Stink-/Sadebaum)